

المعجم الشارم

لمصطلحات التحويضات السنية

و ما يتعلق بها من علوم الترميم و الجراحة و العلوم الأساسية لطب الأسنان
معجم انكليزي - عربي ، عربي - انكليزي
مع اللفظ

تقديم الدكتور

محمد هيثم الخياط

عضو مجتمع اللغة العربية بدمشق و بغداد و عمان و القاهرة
و عليكرة و أكاديمية نيويورك للعلوم
كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

إعداد الدكتور

مهند حسام السّعدي

أستاذ مساعد - كلية طب الأسنان
جامعة دمشق

دار القدس للعلوم

المحتويات:

تقديم الدكتور محمد هيثم الخياط
مقدمة المترجم

| | | |
|-----|-------|--|
| 1 | | مقدمة الطبعة الثامنة..... |
| 2 | | مقدمة الطبعة الأولى..... |
| 4 | | الهيئات المشاركة في هذه الطبيعة..... |
| 5 | | ملاحظات توضيحية..... |
| 7 | | الاختصارات المستخدمة في هذا العمل..... |
| 7 | | مفتاح лексик..... |
| 9 | | معجم المصطلحات..... |
| 167 | | مسرد عربي – إنكليزي |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المعجم الشارح لمصطلحات التعويضات السنوية

الدكتور
محمد هشيم الخياط

إن مما يبعث في النفس الأمل والسرور، أن نجد مثل هذا العمل الرصين الذي تمس الحاجة إليه وينتظره
أطباء الأسنان بلهفةٍ، ولاسيما المتخصصون منهم بالتعويضات السنية والترميم.

ولا يخفى على المتخصصين مدى تميُّز هذا المعجم وتفرّده منذ ولادته بأصله الإنكليزي عام 1956، ومدى الاحتفاء بتحديثه وإصدار طبعاته المتّوالّة، والتي تعد الإخراجة العربية التي بين أيدينا ترجمة أمينة لطبعته الثامنة، وقد بذل الكثيرون من الأعلام والمنظمات المتخصصة في طب الأسنان والتعويضات السنّية جهوداً مضنية استغرقت عقوداً طويلاً لتضمّين هذا المعجم مصطلحات رفيعة الجودة، تلبّي ما يأمله المتخصصون من مثل هذا المعجم من تفُّن والتزامٍ بأخذ المعلومات المستمدّة من مصادر موثوقة، وتجمّع معلومات مفيدة بين دفَّتيِ المعجم، والحرص على أن تكون مداخل المعجم دائمة التحدّد والتطوّر. ولئن تتحقّق هذا التحدّيث والتطوير للنسخة الأصلية بلغتها الإنكليزية طوال نصف قرنٍ من الزمان، فإنَّ الزميل الدكتور مهند حسام السعدي، وهو واحدٌ من الأساتيذ القلائل المجيدين في هذا الفن، والتابعين لدقائقه، قد اختصر هذه العقود الخمسة في عامين كاملين، بذلهما من وقته بسخاء وهمة، فاجتهد في إضفاء السمات العربية على مواد هذا المعجم، دون أن يفقدها صلتها باللغة التي كتبت بها، ولم يهمل التدقّيق في أصل المصطلح الأجنبي، وزاد عليه ما رأه ضروريًّا من ذلك في المصطلح العربي، آخذًا بالحسبان ما يتّسم به المصطلح العربي من وضوحٍ، وما يحمله بين حروفه وسطوره من تفسيرٍ للمفهوم الذي يشير إليه، وهو وضوحٍ، يعنيه عن الغوص في التفاصيل، وعن المبالغة في استخدام التقنيات الطباعية التي لا يكاد يُستغنى عنها في اللغات الأجنبية.

ولعلّ من الجوانب المضيئة لهذا العمل اعتماده ما أثقق عليه من مصطلحات في المعجم الطبي الموحد في طبعته الرابعة التي صدرت عام ألفين وستة، وطبع الأسنان الموحد الذي صدر عام 2004، ثم أعيد طبعه عام 2008، بل إنه فضلاً عن ذلك إذا آنس من لفظة أخرى لم ترد في المعجم شيئاً بين الناس وقبولاً

لدى المتخصصين، عمد إلى إثباتها إلى جانب رصيقتها "الموَحَّدة"، قاصداً من ذلك إيصال المفهوم الأكبر عدد من المتلقين المتخصصين في أرجاء الوطن العربي الكبير.

إنني على ثقة بأن هذا المعجم سيحظى باهتمام المتخصصين، فيرفدونه بكل جديد، ويتناقلون مع مصطلحاته، ويعملون على إغناء ما حفل به من مفاهيم وشروط، ليكون بدوره رافداً هاماً من روافد المعجم الطلي الموَحَّد الذي نسعى لتحديته وإغناطه على الدوام.

والله يهدي إلى الحق.

مقدمة المترجم

إن الحمد لله

أما بعد،

فُعتبر معجم مصطلحات التعويضات السنية THE GLOSSARY OF PROSTHODONTIC TERMS مصدرًا عالميًّا مهماً لتعريف المصطلحات الخاصة بعلم التعويضات السنية والعلوم المتعلقة به. لقد ظهرت الحاجة إلى هذا المعجم عندما وجد أصحاب مهنة طب الأسنان أن هناك حالة مشوشرة لمصطلحات طب الأسنان، وأن هناك تفسيراتٍ مختلفةٍ لنفس المصطلحات عند اختلاف الزمان والمكان، وأنه لا بد من توحيد المصطلحات للوصول إلى المصطلح الموحد الأفضل. فقامت جهود صادقة لأفرادٍ وجموعاتٍ وجانب مصطلحات من أكاديمية تعويضات الأجهزة السنية على مدى سنوات طويلة، نجم عنها صدور الطبعة الأولى للمعجم عام 1956، وقد جرى تحرير وتنقيح هذا المعجم عدة مرات (كل بضع سنوات) وصولاً إلى طبعته الثامنة عام 2005 (الموجودة على موقع مجلة طب الأسنان التعويضي www.prosdent.org عدد July 2005).

لقد وجدتُ في هذا المعجم، الذي لا بد لكل باحث ومهتم أن يعود إليه مراراً وتكراراً، موسوعةً مصغرة لعلوم التعويضات السنية، مما يجعل صدور نسخة عربية منه عظيم الفائدة لكل طبيب أسنان عربي حريص على الدقة في معرفة معلومةٍ ما أو نقلها على وجهها الصحيح، وقد شجعني على القيام بهذا العمل (الذي استغرق عامين كاملين) أمران: الأول هو فقر مكتتبنا الطبية العربية بالមراجع والمعاجم الطبية السنية العربية، و الثاني هو ثقتي بلغتنا العربية وعاء الفكر والثقافة العربية و بقدرها على مواكبة التطور العلمي والمعرفي في عصر العولمة وال المعلومات لتكون أداة تحديث في وجه محاولات التغريب والتشويه التي تتعرض لها ثقافتنا العربية.

لقد اعتمدت في الترجمة على العديد من المعاجم والكتب، أهمها المعجم الطبي الموحد بطبعته الأخيرة عام 2006 ، ذاك المعلم المهم على درب تعریف العلوم الصحية. وكان معجم Illustrated Dictionary Of Dentistry لـ Stanley Jablon (1982) هو المعین الطبي السني الإنگليزي الذي جلأت إليه لفهم وتوضیح بعض المعانی الغامضة؛ كما كان قاموس المورد للأستاذ منیر البعلبکی هو القاموس العام الذي كثیراً ما أعناني فوجدت فيه ضالتي المنشودة. هذا، بالطبع، إضافةً إلى الكثیر من الكتب الجامعية في جامعة دمشق والقواميس التخصصية كقاموس حي الطبي وقاموس مرعشی الطبي وقاموس الدكتور قتبة الشهابي وبعض القواميس الحاسوبية.

و قد ميّزت الترجمات المأكولة من المعجم الطبي الموحد بأن أتبعتها مباشرة بنجمة علوية^(*) نظراً لأنّ أهميتها. و إجمالاً للفائدة فقد ألحقت هذه الترجمة بمسرد عربي - إنكليزي مشتق من المعجم نفسه؛ حيث تم فيه ترتيب الكلمات مع إهمال الـ التعريف و التشديد و عمّلت فيه الهمزة بحسب كرسيها (أ = ا، و = و، ئ = يـ).

إن ترجمة معجمٍ شارح أمْرٍ فيه الكثير من الصعوبة، إذ لا بد للمرجع فيه من فهم الفكرة ونقلها بأمانة مع الحافظة على سبك حيد دونما تعقيد يُذهب إلى الفكرة و يجعل الأذن السليمة تنفر من سماعها؛ و عليه أيضاً أن يجتهد في انتقاء أفضل المعانٍ للكلمة حسب ما يحتمله سياق النص، إذ إن السياق هو الذي يحدد المعنى، و لا يمكن دائمًا ترجمة كلمة معينة بالمعنى المقصود نفسه و قد بذلك الكثير من الجهد في سبيل السير على هذا المنهج، دون أن أدعى أنني وصلت في عملي المتواضع هذا إلى حد الكمال.

و لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الدكتور محمد هيثم الخياط الذي أطلع على معجمي هذا و قدم له، متمنياً أن يلاقي عملي هذا بعض الرضا و حسن القبول عند الأطباء و الباحثين، مرحباً بكل نقد بناء لهذا العمل المتواضع، مكرراً قول سيدنا عمر رضي الله عنه " رحم الله امرءاً أهداه إلى عيوبه ". كماأشكر كل من مد يد العون في ترجمة أو تصحيح لغوي أو طباعة فأمده هذا العمل بنسخ الحياة. و الله من وراء القصد.

دمشق في 2009/8/1

مهند حسام السعدي

ملاحظات توضيحية

مواد المعجم

المادة الرئيسية

إن آلة أحرف بالغامق أو مختلطة توضع عند الهاشم الأيسر لكل صفة تشكل المادة الرئيسية أو كلمة المادة الرئيسية. قد تتتألف هذه المواد الأساسية من أحرف أو أحرف يجمعها وصلة (الخط القصير) أو أحرف منفصلة بفراغ أو أكثر:

glare... v
glass-ceramic...n
gold foil... n

أما الشرح التالي بنط الطباعة الفاتح (العادي) والذي يتلو المادة الرئيسية على نفس السطر أو على السطور التالية فإنه يشرح مضمون هذه المادة الرئيسية. إن التغيرات في الكلمات المركبة متكررة وشائعة الحدوث، بشكل عام، ورغم وجود العديد من التغيرات المقبولة، فقد تم اعتماد شكل واحد من أي كلمة مرکبة، بناءً على تكرار حدوثها لأن هذا الشكل هو الشكل السائد عادةً.

ترتيب المواد الرئيسية

رتبت كل المواد الرئيسية بترتيبها الأبجدي، حرفًا بعد حرف، دون اعتبار الوصلة أو الفراغ ضمن المادة؛ فمثلاً مادة **I-bar clasp iatrogenic** تتبعها مادة **color or colour**. وترتبت الاختصارات المعتمدة عادةً بترتيب حروفها الأبجدية (اختصار)، وتم إيراد الكلمات الكاملة قبل إيراد أجزاء الكلمات إذا كان لها نفس الأحرف.

اللغات المجانسة (متماشة الشكل مختلفة المعنى)

تختلف بعض مواد المعجم الرئيسية نفس الشكل المكتوب تماماً، لذلك تم التفريق بينها بوضع ترقيم صغير يسبق ويعلو كل مادة، مثلاً:

¹lute...n ¹articulate...vb
²lute...vt ²articulate...adj

وترتيب اللغات المجانسة عادةً حسب استعمالها الأول في اللغة الإنجليزية.

الكلمات المرشدة

طبع في رأس كل صفحة زوج من الكلمات، تدعى الكلمات المرشدة، حيث توجد كل المواد الرئيسية الواقعة أبجدياً بين هاتين الكلمتين في تلك الصفحة. الكلمة المرشدة الأولى هي المادة الرئيسية الأولى الواردة في الصفحة والكلمة المرشدة الثانية هي المادة الرئيسية الأخيرة الواردة في الصفحة. مثلاً:

allogenic graft . alveoloplast

تقسيم نهاية السطر

النقط المركبة ضمن كلمات المادة الرئيسية تشير إلى نقاط التقسيم حيث يمكن للوصلة (-) أن توضع في نهاية سطر الطباعة أو الكتابة. فمثلاً كلمة **al.ve.o.lo.plasty** يمكن أن

تنتهي في نهاية السطر بالأشكال:

al-
alve
alveo
Alveolo-

لتكون في السطر التالي بالأشكال:

veoplasty
oloplasty
loplasty
plasty

لم توضع النقاط المركبة بعد الحرف الأول أو قبل الحرف الأخير لأن الكاتب نادرًا ما يقطع الكلمة تاركاً حرفًا واحدًا، كذلك، لم توضع نقاط مركبة في المواد الرئيسية متعددة الكلمات. إن تقسيمات نهاية السطر البديلة المقبولة شائعة لكن من المستحب أن نعرض كل الاحتمالات، لذلك عرضنا تقسيماً واحداً لكل مادة. ولا تتوافق النقاط المركبة الدالة على تقسيمات نهاية السطر دائمًا مع المخالفات اللفظية.

Variants

المخالفات (الأشكال المختلفة للكلمة)

إذا أُتبعت المادة الرئيسية بمتعدد (شكل مختلف) للكلمة بتهجئة أخرى فإن كلتا التهجيجتين هما مخالفان متماثلان. فكلاهما قد يكون قياسيًا وأي منهما قد يُستعمل حسب الميل الشخصي، مثل:

color or colour

Run-on entries

المادة المستمرة

قد تتبع المادة الرئيسية بمشتق أو أكثر أو بلفظة مجانية ذات مختصر وظيفي مختلف. وهذه هي المواد المستمرة. وكل منها مسوق بشرطة صغيرة ومتبع بالمختصر الوظيفي المناسب. ولم يجر تفسير أو تعريف هذه المواد المستمرة لأن معناها يمكن أن يشق مباشرةً من معنى جذر الكلمة:

²curve...vb ...curved...vi ...curv.ing...vi

FUNCTIONAL LABELS

المختصرات الوظيفية

يتبع المادة الرئيسية مختصر بالخط المائل يدل على جزء الكلام أو التصنيف الوظيفي. إن أجزاء الكلام القياسية الشائنة هي:

| | |
|--------------------|--------|
| adjective | adj |
| adverb | adv |
| conjunction | conj |
| interjection | interj |
| noun | n |
| preposition | prep |
| pronoun | pron |
| verb | vb |

وإذا كانت الأفعال متعددة أو لازمة transitive فإن المختصر الوظيفي سيكون vt و vi . إن المختصرات الأخرى بالخط المائل والتي تشير إلى أصناف وظيفية وليس أجزاء كلامية تقليدية هي:

| | |
|--------------|------------|
| badene | -prefix |
| لاحة | -suffix |
| علامة تجارية | -trademark |

EXPLANATORY NOTES

ENTRIES

Main entries

إن الوصف الأسلوبى "nonstand" اختصار لـ "nonstandard" أي "غير قياسي" يُستعمل للكلمات أو المعانى التي تستعمل بشكل مختلف عن الكلمات القياسية المستخدمة في لغة التعويضات السنية العامة.

Usage notes

تعطي ملاحظات الاستعمال، التي تتلو أحياناً تعريف الكلمة معلومات إضافية عن بعض المسائل مثل المصطلح أو التركيب أو الحالة ويسبق ملاحظة الاستعمال خط فاصل طويل :

Abbe flap...n...: — called also *lip switch operation*

Usage paragraphs

استخدمت مقاطع استعمال موجزة في العديد من مواد هذا المعجم التي يظن بأن هناك مشاكل خاصة حول استعمالها المريكي. يلخص مقطع الاستعمال الخلفية التاريخية للقضية ويقارنها مع دليل الاستعمال الحالى غالباً ما يضيف تعليقاً لاستعمال الباحث. يتلو هذا المقطع كلمة: — usage

DEFINITIONS

Division of senses

مقاطع الاستعمال

تقسيم أجزاء المادة
تستعمل النقطتان الخامقتان لبدء تعريف الكلمة :
'abrasive n(1853): a substance used for or polishing, smoothing, abrading

تفضل الأرقام العربية الخامقة معاني الكلمة عندما يكون هناك

أكثر من معنى الكلمة:

equilib·ri·um \ē'kwa-li'b'rē-um e'k'wā-əl (1608)
1: a state of even adjustment between opposing forces 2: that state or condition of a body in which any forces acting on it are so arranged that their product at every point is zero 3: a balance between active forces and negative resistance
إن نظام فصل المعاني المختلفة للكلمة بأرقام أو أحرف هو عادة معجمية، وهي تعكس العلاقة بين الألفاظ لكنها لا تقيّم المعاني أو تثبت درجة أهميتها. فتقرّح أحياناً علاقة دلالات الألفاظ بين المعاني من خلال استعمال القواسم المائلة *esp* أو *specif* أو *esp* أو *broadly*, تستعمل قاسمة المعنى (*especially*) لتدل على المعنى الأكثر شيوعاً لتعريف *specif* سابقاً أكثر عمومية. تستعمل قاسمة المعنى (*specifically*) لتقدم معنى عاماً لكنه محصور جداً ذكره في التعريف التالي، كذلك فإن قاسمة المعنى *also* تقدم معنى متعلق بالمعنى السابق لكنه أقل أهمية منه. أما قاسمة المعنى *broadly* فتستعمل لتقدم معنى أوسع أو أشمل للتعريف السابق.

Order of senses

ترتيب المعاني

إن ترتيب المعاني ضمن المادة الواحدة هو ترتيب تاريخي حيث وضع أول المعاني معرفةً أولًا، لكن العلاقة بين هذه المعاني ليست بالضرورة تطوراً تاريخياً.

CAPITALIZATION

تبدأ معظم المواد الرئيسية في هذا المعجم بأحرف صغيرة lowercase letter إلا أن بعضها يبدأ بحرف كبير uppercase letter وهي الكلمات التي تبدأ عادة بحرف كبير. كما تمت الطباعة بحرف كبير للكلمات المركبة أو الموصولة بواسطه حسب شكل المادة الوارد عادة :
myo.centric
myo.monitor
Dolder bar...
curve of Spee..
Davis crown...

ETYMOLOGY

تمثل الكتابة الواردة بالخط العريض الغامق بين حاصرين مربعتين، والتي تسبق التعريف، أصل الكلمة التاريخي. يقتفي دراسة أصل الكلمة مفردات اللغة وأصلها إلى أبعد حد ممكن في اللغة الإنجليزية، وأصلها، عندما يكون ذلك ممكناً.

DATES

التاريخ

تمثل التواريخ ضمن هاللين والواردة مباشرة قبل نقطتي التعريف أول إدراك للكلمة عند ظهورها. وهو يمثل أقدم تاريخ للاستعمال المسجل للكلمة في الانجليزية بأقدم ما يمكن تعبينه. إن العديد من مصطلحات التعويضات السنية موجودة دون تاريخ محدد سابق لذلك فإن القليل فقط من التواريخ قد ظهرت في هذا المعجم.

USAGE

الاستعمال

استعمل مختصر يدل على الحالة الزمنية للكلمة أو العبارة التي ليست جزءاً من المفردات القياسية في تعويضات الأسنان. هذا المختصر هو *obs* أي "ممات أو مهجور" وهو يدل أنه ليس هناك دليل يدعم استعمال هذه الكلمة، أو العبارة، منذ عام 1950:

obs.:sanitary bridge ... n

إن المختصر *obs* هو تعليق من قبل هيئة التحرير على كلمة معرفة في المعجم. وقد وضع التعريف لهذه الكلمة إذا لم يكن لها بديل حالياً أو إذا اقترح مصطلح مقبول حالياً. إن الوصف الزمني *archaic* يعني أن الكلمة أو معناها أو العبارة ليست شائعة الاستعمال في يومنا هذا وأنها موجودة فقط هنا أو هناك أو في بعض السياقات الخاصة. إن الوصف الأسلوبى *slang* يعني أن الكلمة أو معناها مناسب الاستعمال في سياق الكلام غير الرسمي، كثير من هذه الكلمات هي أشكال مختصرة أو حياتية أو شكل من أشكال التشبيه:

case ...n...slang...:see PATIENT

plate...n...slang...:see PROSTHESIS

ليس هناك فحص موضوعي مرض لاختبار عافية كلمة ما. فيليست هناك كلمة عافية بشكل أكيد كما أن العديد من الكلمات القياسية يمكن أن يكون لها استعمال عامي.

PRONUNCIATION KEY

| <i>Spellings</i> | <i>Pronunciation Key used in the Glossary</i> |
|--------------------|---|
| gag | ă |
| face | ā |
| spar | ä |
| bone | b |
| chew | ch |
| deep, milled | d |
| peg | ē |
| see, field | ē |
| from, photon | f |
| gag | g |
| hard | h |
| whiting | hw |
| pin | ī |
| fine, by | ī |
| veneer | îr |
| jig | j |
| key, cone | k |
| metal, lug | l (nēd' l) |
| mandible | m |
| nasal, pain | n(sud' n) |
| polishing | ng |
| pontic | ō |
| open | ō |
| pawl, force | ô |
| foil | oi |
| took, neurogenous | ōō |
| lute, boot, rouge | ōō |
| out | ou |
| papilla | p |
| rod | r |
| sluice | s |
| shell, dislocation | sh |
| template, stopped | t |
| thermal | th |
| this | th |
| cuff | ū |
| firm, wordervical | ûr |
| value | v |
| wire | w |
| yie | y |
| xenogenic | z |
| occlusion | zh |

Omission of a sense

اغفال معنى

قد لا يجد مستخدم المعجم أحياناً معنىً خاصاً كان يتوقعه أو يأمل الوصول إليه. وهذا ما يعني عادةً أن محرري المعجم قد وجدوا أن هذا المعنى غير شائع أو من غير الضروري أن يبرد في هذا المعجم. ولأن لغتنا ديناميكية فإن مراجعة المحررين في المستقبل قد يعكس تغيرات معنى الكلمات غير الموجودة في هذه الطبعة.

Synonyms

المترادفات

وُضع مختصر يميز الكلمات ذات المعنى المقارب في بعض المواد. ميّز هذا الترداد بالمختصر *syn* (المائل والغامق).

ABBREVIATIONS USED IN THIS WORK

| | | |
|-----------------|--|---|
| <i>abbr</i> | ... abbreviation | اختصار |
| <i>adj</i> | ... adjective | صفة |
| <i>adv</i> | ... adverb | ظرف |
| <i>c</i> | ... century | قرن |
| <i>ca</i> | ... circa | حولي، تاريخ ما |
| <i>coll</i> | ... colloquial | محكي، غير فصيح |
| <i>contr</i> | ... contraction | ترخييم (لفظة مقاصلة) |
| <i>comp</i> | ... compare | قارن |
| <i>esp</i> | ... especially | خاصة |
| GPT-1 | ... مجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 1... | معجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 1... |
| | J Prosthet Dent 1956;1-34 | |
| GPT-2 | ... مجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 2... | معجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 2... |
| | J Prosthet Dent 1963;13:933 | |
| GPT-3 | ... مجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 3... | معجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 3... |
| | J Prosthet Dent 1968;20:443-80 | |
| GPT-4 | ... مجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 4... | معجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 4... |
| | J Prosthet Dent 1977;38:66-109 | |
| GPT-5 | ... مجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 5... | معجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 5... |
| | J Prosthet Dent 1987;58:713-62 | |
| GPT-6 | ... مجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 6... | معجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 6... |
| | J Prosthet Dent 1994;71:41-111 | |
| GPT-7 | ... مجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 7... | معجم مصطلحات التعويضات السننية، الطبعة 7... |
| | J Prosthet Dent 1999;81:41-110 | |
| <i>lit</i> | ... literally | حرفي، موضوعي |
| <i>obs</i> | ... obsolete | ممات -مهجور- مُهمل |
| <i>occas</i> | ... occasionally | أحياناً |
| <i>orig</i> | ... original ,originally | أصلي |
| <i>pl</i> | ... plural | جمع |
| <i>pron</i> | ... pronoun | ضمير |
| <i>specif</i> | ... specifically | بصورة دقيقة |
| <i>substand</i> | ... substandard | دون القياسي |
| <i>syn</i> | ... synonym | مرادفات |
| <i>usu</i> | ... usually | عادة |
| <i>vb</i> | ... verb | فعل |
| <i>vi</i> | ... verb intransitive | فعل غير متعد (لازم) |
| <i>vt</i> | ... verb transitive | فعل متعد |

A

Abbe flap

\əb'ē flăp\ [Robert Abbe, New York, N.Y. surgeon, 1851-1928]

مسماة لعملية تحويل الشفة، وهي شريحة متثنية كاملة التخانة تؤخذ من الشفة السفلية لتملاً نقصاً في الشفة العلوية، تطبق بشكل خاص على الجزء المتوسط من الشفة العلوية أو السفلية — تدعى أيضاً *lip switch operation*.

Abbe, R. A new plastic operation for the relief of deformity due to double harelip. Med Rec 1898;53:477.

ab·duct \əb dük\ vt (1834)

يسحب بعيداً عن المركز ADDUCT

ab·er·rant \ə̄-ber'rant\ adj (ca. 1798)

زانج، شاذ 1- انحراف عن الدورة أو الشكل أو الموضع الطبيعي أو الاعتيادي. 2- شرود عن المسار الطبيعي.

ab·frac·tion

\əb frāk'shun\ n (1991)

فقدان مرضي لمادة السن فقدان مرضي لمادة السن الصلبة بسبب قوى تحمل ميكانيكية حيوية. يعتقد بأن سبب هذا الفقد هو احتشاء واحتلال كيميائي بسبب تعب المينا و/أو العاج في منطقة بعيدة عن نقطة تطبيق الحمل — قارن مع:

ABLATION, ABRASION,

ATTRITION, and EROSION

ab·la·tion \ə̄-blā'shun\ n (15c)

استئصال، انتفاث 1- فصل أو انزال؛ اقتلاع؛ اجتثاث. 2- إزالة جزء خاص بـ

بواسطة القطع — انظر: ABFRACTION, EROSION

abrade \uh-brād\ vt (1677)

*سحل يزيل الطبقة الخارجية — قارن مع:

ATTRITION, EROSION

abra.sion \ə̄-brā 'shun\ n (1656)

*انسحال 1- البلى الذي يصيب مادة أو بنية (مثلاً الجلد أو الأسنان) ضمن سياق العمليات الميكانيكية (الآلية) غير الطبيعية أو غير المعتادة. 2- بلى غير طبيعي لمادة الأسنان بأسباب أخرى غير المرض — قارن مع:

ATTRITION, EROSION

¹abra·sive \uh-brā' siv, -ziv\ n (1853)

مادة ساحلة مادة تستعمل للسحل أو التلميع.

²abra·sive \uh-brā' siv, -ziv\ adj (1875)

*ساحل 1- يميل لأن يسحل. 2- يسبب التهيج.

abra·sive·ly=adv, abra·sive·ness=n

ab·ra·si·vity

\uh-brā'siv-i-tē, -ziv-i-tē\ v (1998)

خاصية المادة على أن تبلي مادة أخرى من خلال التماس الاحتكاك.

absorbed dose \ab-sôrb'd-, zôrb'd\ dōs

*الجرعة الممتصة كمية الطاقة الموجودة في وحدة كثافة المادة عندما تمتص إشعاعاً مؤيناً. يعبر عنها بوحدات Gray.

ab·sorp·tance

\ab-sôrp'tans, -zôrp'tans\ n (ca. 1931)

النسبة بين الطاقة الإشعاعية الممتصة من قبل الجسم وطاقة الإشعاع الواقعة عليه.

ab·sorp·tion

\ab-sôrp'shun, -zôrp'-\ n (1741)

1- عبور المواد إلى أو من خلال النسج (مثلاً: المخاطية والجلد والمعي). 2- في علم الأشعة: امتصاص الطاقة من قبل مادة

Tنفافل مع الأشعة — انظر: A. of RADIATION

— قارن مع: ADSORPTION

امتصاص***absorption of radition**

\ab-sôrp'shun ūv rā'dē-ā'shun\

تقاعلات تصادمية بين المكونات الكيميائية الجسمانية الخاصة لجزمة إشعاع وبين الأجزاء دون الذرية لمادة والتي تحدث بشكل عشوائي أثناء التعرض للأشعة. كل تفاعل يمكن أن ينتج انتقالاً جزئياً أو كلياً للطاقة.

abut·ment \a-büt'ment\ n (1634)

دعاة، دعامة 1- الجزء من البنية الذي يتلقى مباشرة الدفع أو الضغط؛ 2- سن أو جزء من سن أو جزء من غرسة سنية يقوم بدعم و/أو تثبيت التعويض — الاستعمال انظر:

ANGULATED A., HEALING A., DENTAL IMPLANT A., INTERMEDIATE A., ONE PIECE A., PREPARATION PIECE A., STANDARD A., TWO PIECE A.

abutment analog n (2005)

نظير الدعامة، مُضاهي الدعامة نسخة للجزء العلوي من الغرسة السنية. تستعمل عادة لتأمين شكل دقيق لدعامة الغرسة السنية وذلك في المختبر السني أشقاء صنع تعويض مدعم جزئياً أو كلياً بغرسة سنية.

abutment clamp

\a-büt'ment klāmp\ (1998)

مشبك (ملقط*) الدعامة أية أداة تستعمل لتركيب دعامة الغرسة السنية فوق جسم الغرسة السنية.

abutment driver n (2005)

ناقل (سوق*) الدعامة أية أداة يدوية تصنع عادة بشكل خاص لتساعد في إدخال وإحكام دعامة الغرسة السنية على الجزء العلوي من الغرسة السنية.

abutment healing cap n (2005)

(قنسوة شفاء الدعامة)

أي غطاء مؤقت يستعمل لإغلاق القسم العلوي من الغرسة السنية. معظم هذه الأغطية معدنية ومعددة لاستعمال مؤقت يتبع كشف السطح العلوي للغرسة السنية.

abutment post n (2005)

وند (وتاد*) الدعامة الجزء من دعامة الغرسة السنية الذي يمتد ضمن البنية الداخلية للغرسة السنية والذي يؤمن التثبيت و/أو الاستقرار لدعامة الغرسة السنية.

| | |
|---|--|
| abutment screw <i>n</i> (1998) | برغي(لوب)* الداعمة ذلك الجزء الذي يثبت دعامة الغرسة السنية بجسم الغرسة السنية |
| — لنظر أيضاً: ATTACHMENT SCREW | |
| accelerant <i>n</i> (1916) | مسرع؛ عجلَ؛ حفارَ.* مادة تستعمل لتسريع عملية ما (كما في زيادة سرعة تفاعل كيميائي). |
| accelerator <i>n</i> (1611) | مسرع؛ معلمَ.* 1- مادة تسريع التفاعل الكيميائي. 2- في علم وظائف الأعضاء: عصب أو عضلة أو مادة تعجل الحركة أو الاستجابة. |
| accretion <i>n</i> (1615) | تنميَ؛ ارتقامَ 1- عملية تضخم أو نمو بسبب بناء تدريجي. 2- في علم ما حول السن: تراكم مادة غريبة على الأسنان أو الغرسات السنية مثل اللوحة السنية والقلح والمادة البيضاء. |
| acentric relation | علاقة لا مركزية* |
| | انظر: ECCENTRIC RELATION |
| achromatic <i>adj</i> (1766) | عديم اللون*؛ بلا لوني* |
| | 1- فقدان النوع اللوني والإشاع اللوني لذلك يقع ضمن سلسلة الألوان التي تختلف في ضيائها أو سطوعها فقط. 2- لا يمتلك نوعاً لونياً. فهو يتضمن الأسود أو الرمادي أو الأبيض. |
| achromatopsia <i>n</i> | عدم الألوان* |
| | 1- رؤية أحادية اللون. 2- نمط من الرؤية أحادية اللون الذي تدرك فيه كل الألوان عديمة اللون — يُدعى أيضاً: achromatism, total color perception deficiency. |
| acid etched bonded splint | جبيرة ملصقة (مربوطة) بالتخريش الحمضي |
| | انظر: RESIN-BONDED SPLINT |
| acid etched bridge | جسر ملصق بالتخريش الحمضي |
| | انظر: RESIN-BONDED PROSTHESIS |
| acid etched fixed partial denture | جهاز سني جزئي ثابت ملصق بالتخريش الحمضي |
| | انظر: RESIN-BONDED PROSTHESIS |
| acquire | يكتسب |
| <i>vt</i> ac·quired; ac·quir·ing (15c) | 1- يحصل عليه كملك له، يمتلكه كسمة أو خاصية أو قدرة جديدة أو إضافية. 2- يحرز مع الوقت. |
| acquired centric | مركزى مكتسب |
| ECCENTRIC RELATION, MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION | انظر: |
| acquired centric occlusal position | وضع إطباقى مركزى مكتسب |
| ECCENTRIC RELATION, MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION | انظر: |
| acquired centric position | علاقة مركزية مكتسبة* |
| ECCENTRIC RELATION, MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION | انظر: |

| | |
|--|---|
| acquired eccentric relation \a-kwīrd' i'k-se'n-trī'k ri'-lā'shun\ | علاقة لا مركزية مكتسبة* أي وضع علاقة لا مركزية بين الفك السفلي والعلوي، تم التكيف معها أو تعلمها من خلال عادة تؤدي إلى تماس الأسنان مع بعضها. |
| acquired occlusal position \a-kwīrd' a-klōō'zal pa-zish'an\ | وضع إطباقى مكتسب* |
| | علاقة الأسنان فيما بينها أثناء التشابك الحدبى الأعظمى بغض النظر عن وضعية الفكين — انظر: |
| | MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION |
| acquired occlusion | إطباق مكتسب* |
| | انظر: MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION |
| acrylic resin \a-kri'lik re'zīn\ | راتنج أكريليك؛ راتين أكريليكي* |
| | 1- يتعلق ببوليمرات حمض الأكريليك أو حمض ميثا أكريليك أو نتريل الأكريل؛ على سبيل المثال: ألياف أكريلية أو راتجات أكريلية. 2- أية مجموعة من الراتجات اللدننة حوربياً التي تصنع عن طريق بلمرة إستيرات حمض الأكريل أو حمض ميثيل ميثا كربيلات. |
| acrylic resin base \a-kri'lik re'zī'n bās\ | قاعدة راتجية أكريلية (راتينية أكريلية)* |
| | قاعدة جهاز سني مصنوعة من الراتنج الأكريلي. |
| acrylic resin veneer | وجه راتنجي أكريلى |
| | يشير عادة إلى تعويض سني ثابت يتم فيه إكساء أو وضع طبقة على السطوح الوجهية وأو الخدية لاتاج أو لتعويض سني ثابت باستعمال الراتنج الأكريلي. الغاية من هذا الإكساء هو تأمين لون السن الطبيعي للأجزاء المرئية من التعويض. |
| acrylic resin obs | راتين منشط*؛ راتنج ذاتي التصلب |
| | انظر: AUTOPOLYMERIZING RESIN |
| actuator \äk'ti-vā-tör\ <i>n</i> | منشط* |
| | جهاز تعويضي تقويمي متحرك يهدف لتحريض عضلات حول الفم. |
| activator \äk'ti-vā' tōr\ <i>n</i> . (1998) | منشط*؛ مفعَّل* |
| | 1- أية مادة كيميائية تثير المبدئ الكيميائى لبدأ التفاعل الكيميائى. 2- مادة تستعمل بنساب صغيرة لتزييد فعالية المسرع الكيميائى. |
| acute closed lock \a-kyōōt' klōzd lo'k\ | انقال مغلق حاد |
| | شكل من أشكال خلل وظيفة المفصل الصدغي الفكي يتميز بتحدد حركة الفك بسبب انزياح أمامي للقرص داخل المفصل ويترافق مع ألم وتحدد لفتحة الفك إلى 25-30 م (مقاسة في منطقة القواطع) وعند فتح الفم يحدث انحراف الفك السفلي باتجاه المفصل المصاب. |
| acute pain | * ألم حاد |
| | ألم ذو سير قصير وشديد نسبياً. |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| adaptation \əd'äp-tä'shun\ <i>n</i> (1610) | تكيفُ؛ تكيف | راتنج لاصق |
| — فعل أو عملية التكيف؛ حالة حدوث التكيف. 2- عملية التكيف المقصود لسطحين لتأمين تمايز صميمى. 3- التغيرات التكيفية المستمرة في الحساسية والتي ترافق بشكل منظم التبيه أو نقص التبيه. 4- في طب الأسنان: (أ) درجة الانطباق بين التغويض والبني الداعمة. (ب) درجة القرب بين المادة الترميمية والتخصير السنى. (ج) تعديل الأطواق التقويمية لتلائم الأسنان. | | |
| adaptation syndrome \əd'äp-tä'shun sî'n'drōm\ | متلازمة التكيف* | تعذر تنابع الحركات * |
| متلازمة تتصف بتغيرات في الاستجابة كنوع من التلاؤم مع البيئة. | | العجز عن القيام بحركات سريعة متتابعة كما في فتح وإغلاق الفكين والشفتين أو رفع أو خفض الحاجبين أو النقر بالإصبع. |
| adaptive occlusion | إطباق تكيفي | ضمور شحامي |
| MAXIMAL INTERCUSPAL POSITION | انظر : | نقص التنسج الشحمي. |
| additive color mixture \əd' i-ti\v kôl'ur mi'ks'chur\ | مزيج الألوان المضافة* | دليل أمامي قابل للتعديل |
| اللون المدرك والذي ينتج عندما تسقط على نفس المنطقة من شبكة العين أضواء ذات توزع طيفي مختلف كما هو الحال في ضوءين ذي لونين مختلفين — قارن مع: | | (ضبوط) |
| SUBTRACTIVE COLOR SYSTEM | | دليل أمامي للمطبق يمكن لسطحه أن يُعدّ ليؤمن الإرشاد المطلوب لآلية حركة المطبق؛ هذا الدليل يمكن أن يُبرم杰 (يعاير) ليقبل تسجيلات إطباقية لا مركزية. |
| ad-duct \ə-dükt', -ä-\ <i>vt</i> (1836) | يقربُ؛ يقرب من المحور الرئيسي | مطبيق ضبوط ؛ مفصلة ضبوطة* |
| يسحب إلى المستوى المتوسط أو باتجاه الخط المحوري | | مطبيق يسمح بتعديل محدود في المستويين السهمي والأفقي ليمايل حركات الفك السفلي المسجل — انظر: |
| — قارن مع: ABDUCT | | ARTICULATOR |
| ad-her·ence \əd-hîr'ens, -enz\ <i>n</i> (1531) | التصاق* | قوس وجهي محوري ضبوط |
| فعل أو خاصية أو عملية اللصق؛ ارتباط دائم. | | FACE-BOW |
| ad-he-sion \əd-hē'zhun\ <i>n</i> (1624) | التصاق* | انظر : |
| 1- خاصية البقاء بتجاور محكم، مثل الناتج عن الانجذاب الفيزيائي لجزيئات إلى مادة ما أو الانجذاب الجزيئي الموجود بين سطхи جسمين متماسين. 2- الارتباط الثابت للأجزاء مع بعضها والذي يمكن أن يحدث بشكل شاذ (غير طبيعي). | | مرتكز إطبافي ضبوط |
| 3- بنية أو حزمة ليفية تلتصل أجزاء ما بوسطتها بشكل شاذ | | مرتكز إطبافي يمكن أن يُعدّ عمودياً بوساطة برغى أو جهاز آخر (GPT-4). |
| CAPSULAR FIBROSIS, | — قارن مع: | تعديل، إحكام* |
| FIBROUS A., INTRACAPSULAR A., | | 1- فعل أو عملية تغيير أجزاء فيزيائية. 2- في طب الأسنان: |
| MYOFIBROTIC CAPSULAR CONTRACTURE | | تغيير يجرى على التغويض أو السن الطبيعية لتعزيز الانطباق أو الوظيفة أو قبول المريض — انظر: OCCLUSAL A |
| ad-he-sive \əd-hē'siv, -ziv\ <i>adj</i> (1670) | لاصق* | امتزاز * |
| دقيق أو متماسك. | | التصاق جزيئات، في طبقة رقيقة جداً، على سطح ماد سائلة أو صلبة عندما تكون بتماس معها — قارن مع: ABSORPTION |
| ad-he-sive \əd-hē'siv, -ziv\ <i>n</i> (1912) | مادة لاصقة | ad-sorp-tive=adj |
| 1- لية مادة تخلق التصاقاً محكماً إلى أو مع السطوح المجاورة. | | تعويض مساعد على الكلام |
| 2- مادة لاصقة (ملاطية) — انظر: | | عند البالغين |
| DENTURE A., | | تعويض فكي وجهي نهائى يمكن أن يحسن الكلام عند مرضى الحنك المشقوق بالبالغين إما بواسطة سد (ختم) الشق الحنكي أو الناسور، أو، أحياناً، بمساعدة الحنك الرخو غير الكفوء. إن كلتا التقنيتين ضروريتان لتحقيق كفاءة لهائيّة بلعومية. ملاحظة المحرر: بشكل عام، يصنع هذا التعويض عندما يكون من غير المتوقع حدوث نمو جديد وعندما يكون الهدف هو الاستعمال |
| MAXILLOFACIAL PROSTHETIC A | | |
| adhesive capsulitis \əd-hē'siv, -ziv kâp'sul-ä'tis\ | التهاب المحفظة اللاصق* | |
| ضمن المفصل الصدغي الفكي: أية حالة يكون فيها القرص في موضع طبيعي وحجم المسافة المفصالية أقل والحركة مقيدة. | | |
| adhesive failure \əd-hē'siv, -ziv fäl'yur\ (1998) | فشل بيني | |
| فشل ارتباط عند السطح بين مادتين وذلك عند التعرض لقوة شد | | |
| أو قص — انظر: | COHESIVE FAILURE | |

| | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| طويل الأمد للتعويض، لذلك تستعمل تقنيات ومواد أكثر دقة. تجزئ هذه الإجراءات أحياناً بالمشاركة مع وصلات إحكام و تعويضات سنية ثابتة على بعض أو كل أسنان الفك العلوي وذلك لتحقيق ناحية تجميلية أفضل — مرادفات: | air-bone gap \âr'bôñ' gâp\ | فجوة هوائية عظمية |
| PROSTHETIC SPEECH APPLIANCE, SPEECH AID, SPEECH BULB | | |
| صورة تلوية* af-ter-im-age \âf'ter i'm'âj\n (1874) | | |
| في حدة الرؤية: تمديد أو تجديد خبرة بصارية حسية، يمكن أن تُعزى إلى الاستثناء المتبقية بعد توقف عمل المneathات الخارجية. | | |
| طريقة التحميل التلوية* afterloading technique \âf'ter-lôd'ing te'k-nêk\ | | |
| في علم الأشعة العلاجي: استعمال المطبقات في المعالجة الكثيبة (القصيرة) بشكل تُصمم فيه أنها ممكن أن تحمل بسرعة بالمصادر الفعالة شعاعياً بعد أن توضع ضمن المريض. | | |
| آغار*؛ غراء agar \âg'gar', â'gar^ n (1889) | | |
| بوليمير / بلمر / كبريتى معقد من وحدات الغلاكتوز يستخلص من <i>Gracilaria confervoides</i> و <i>Gelidium cartilagineum</i> والطحالب الحمراء المتعلقة. هو مادة صمغية تذوب في الدرجة 100 ° م تقريراً وتتصلب بحالة هلامية في الدرجة 40 ° م تقريراً. غير قابل للهضم من قبل معظم الجراثيم ويُستعمل كعامل تهليم (gelation) في مواد الطبع السنية وكمستabilizer صلب للغضويات الدقيقة. | | |
| ضمور عُمري* age atrophy \âj åt'râ-fé\ | | |
| ضعف أو ضمور طبيعي لكل الأنسجة بسبب تقدم العمر. | | |
| عدم التكون*؛ لا تكون* agene·sis \â-je'nî-sîs\ n (ca. 1879) | | |
| غياب أو فشل تشكيل أو نقص تطور أي جزء من أجزاء الجسم — انظر: CONDYLAR AGENESIS | | |
| غياب الفك؛ انعدام الفك* ag·na·thia \âg-nâ'þé-al\ n | | |
| شذوذ تطوري يتميز بغياب الفك السفلي. | | |
| عمه* ag·no·sia \âg-nô'zha\ n (ca. 1900) | | |
| نقص أو فقدان القدرة على تمييز معنى المneathات الحسية. وتنتوافق أنواعه مع الإحساسات وتمييز كسمعية وذوقية وشممية ولمسية وإيارية. | | |
| ناهضة*؛ ناهض* (عضلة أو مادة) ag·o·nist \âg'a-nî'st\ n (ca. 1626) | | |
| 1- في علم وظائف الأعضاء (فيزيولوجيا): عضلة يتحكم بها فعل عضلة أخرى مقاومة (مناهضة لالأولى) (antagonist). 2- في علم التشريح: محرك رئيسي. 3- في علم الصيدلة: دواء ينجذب وينبه فعالية فيزيولوجية في مستقبلات الخلايا التي تنبيه بمواد المشكّلة طبيعياً. | | |
| سحل بالهواء* (المضغوط) air abrasion | | |
| انظر: AIRBORNE PARTICLE ABRASION | | |
| السحل بالجزيئات المحملة بالهواء airborne-particle abrasion \âr'bôrn' pâr'tî-kal a-brâ'zhun\ | | |
| عملية تغيير سطح مادة ما من خلال استعمال جزيئات ساحلة مدفوعة بهواء مضغوطة أو غازات أخرى. | | |
| جرة هوائية* air chamber | | |
| انظر: RELIEF AREA | | |
| توصيل هوائي* air conduction \âr kon-dük'shun\ | | |
| العملية الطبيعية لنقل الأمواج الصوتية عبر قنات السمع إلى الغشاء الطبلي. | | |
| جرعة هوائية؛ جرعة الهواء* air dose \âr dôs\ | | |
| في علم الأشعة العلاجي: كمية الطاقة الممتصة في الهواء لكل وحدة كثافة من النسيج في مكان محدد. | | |
| ضامة إيكرز Akers clasp \â'kerz klâsp\ | | |
| [Polk E. Akers, Chicago, III, dentist] | | |
| مسماة لجهاز سني جزئي مصوّب مع ضامات مصوّبة كقطعة واحدة. حيث قيل أنه طور و وحد طريقة صب الجهاز قطعة واحدة من أجل صنع جهاز تعويضي سني جزئي متحرك من خليط ذهبيَّة في بدايات 1920s — انظر: SUPRABULGE CLASP | | |
| Akers PE Partial dentures. J Amer Dent Assoc 1928;15:717-22. | | |
| جناح* [ج: أجنة] ala \â'lâ\ n, pl alae (1738) | | |
| تنوء أو جزء تشريحي جناحي أو شبه جناحي. | | |
| الalar=adj | | |
| جناح الألف* ala nasi \â'lâ nâs'\é\ n | | |
| في علم التشريح: التنوارات الغضروفية التي تشكل قعماً شبه جناحي لكل من المخربين. | | |
| خط جناح الألف- وندة الأذن؛ ala-tragus line \â'lâh trâ'güs líñ\ | | |
| خط جناح- زنمة* خط يمتد من الحافة السفلية لجناح الألف إلى نقطة محددة من وندة الأذن. عادة هي ذروة الورتة. يستعمل عادة مع نقطة ثالثة على الوندة المقابلة لتعيين مستوى جناح الألف - وندة الأذن. يعتبر مستوى جناح الألف - وندة الأذن مثاليًا موازياً لمستوى الإبطاق. ويشكل مستوى الإبطاق مع مستوى فرانكفورت الأفقي زاوية بمقدار 10° تقريراً عندما ينظر إليه في المستوى السهمي المتوسط — انظر: CAMPER'S LINE | | |
| الاجبنات؛ الاجبنات* alginate n (ca. 1909) | | |
| انظر: IRREVERSIBLE HYDROCOLLOID | | |
| مرمرة خزفية كاملة all-ceramic restoration | | |
| انظر: CERAMIC RESTORATION | | |

| | | |
|--|--|---|
| al·lo·dynia \ăl ă deen'ya\ n | ألم مغایر * | طبعة المثال المعدل لجهاز سنى جزئي |
| | ألم ناجم عن منبه غير مؤذ للجلد أو المخاطية الطبيعية. | |
| al·lo·ge·ne·ic \al ă jn'ĕk\ adj (1963) | خيسي *؛ مغایر * | |
| | في بيولوجيا زرع الأعضاء: يشير إلى أفراد (أو أنسجة) من نفس النوع لكنها متميزة مستضدياً — يدعى أيضاً . <i>homologous</i> | مثل سلبي لجهاز أو أجزاء من المناطق الدرداء الحاملة لجهاز سنى، والذي يصنع بشكل مستقل بعد طبعة أولية للأستانط الطبيعية. تستعمل هذه التقنية طابعاً أو طوابع مرتبطة بهيكلى التعويض السنى المتحرك أو بما يماثله. |
| allogeneic graft | طعم خيسي * (مغایر *) انظر: HOMOGRAFT | أكسيد الألومنيوم * |
| al·lo·graft \ăl'a-grăft\ n (1964) | طعم خيسي * (مغایر *) | 1- أكسيد معدنى و هو أحد مقومات الخرف السنى التي تزيد قساوته وزروجته. 2- مادة بلورية خزفية عالية المقاومة يستعمل في الطور الزجاجي ليزيد من مقاومة الخرف وذلك في الخرف السنى الألومنيومي الذي يستعمل لصناعة تيجان خزفية ألومنيومية. 3- جزء خزفي منحوت بشكل ناعم (عادة 50 ميكرون) يستعمل غالباً في السحل الجزئي المحمول بالهواء للمصبوغات المعدنية قبل تطبيق الخرف وذلك في التعويضات المعدنية الخزفية. |
| al·lo·plast \ăl'a plăst\ n | طعم لا عضوى * | |
| | 1- جسم أجنبى خامل يستعمل للزرع داخل النسيج. 2- مادة تنشأ من مصدر غير حي توضع جراحياً عن نسيج مفقود أو تعزز نسيجاً متباعدة. | |
| alloplastic graft \ăl'a-plăs'ti\k grăft\ | طعم لا عضوى * | خزف الألومنيوم * |
| | طعم مكون من مادة خاملة. | مادة خزفية مولفة من طور قالب زجاجي مع 35% حجماً أو أكثر من أكسيد الألومنيوم. |
| alloplastic material | مادة طعم لا عضوى | سنخي * |
| \ăl'a-plăs'ti\k ma-tîr'ē-al\ | أية مادة غير حية مناسبة للزرع كطعم لا عضوى. | زيادة سنخية |
| al·loy \ăl'oi', a-loi\ n (14c) | خلطة * | أي إجراء جراحي يستعمل لتغيير محيط الحافة السنخية المتبقية. |
| | مزيج من اثنين أو أكثر من المعادن أو أشياء المعادن القابلة للذوبان بشكل مشترك في الحالة المصحورة تُميز كثائبة أو ثلاثة أو رباعية... الخ، بناء على عدد العناصر في المزج. | عظام سنخي * |
| | تضاف عناصر الخلطية لتغيير صلابة ومقاومة وقساوة العنصر المعدنى، وبالتالي الحصول على خواص غير موجودة في المعدن النقى. يمكن أن تصنف الخلط أيضاً على أساس سلوكها عندما تتصلب — الاستعمال انظر: | الجزء العظمى من الفك السفلى أو الفك العلوي الذي يحمل جذور الأسنان بواسطة ألياف الرباط ما حول السن |
| | BASE METAL, NOBLE METAL | — يدعى أيضاً: <i>dental alveolus</i> |
| alloying element | عنصر خلطة * | |
| \ă-loi'īng e'l'a-ment\ (1998) | عناصر معدنية أو غير معدنية تضاف إلى معدن نقى أو تُستبقي من قبل معدن نقى بهدف إعطاء المعدن خواصاً مميزة. | عرف سنخي *؛ قمة السنخ |
| all-polymer prosthesis | تعويض بوليمرى (بلمرى) * كامل | انظر: RESIDUAL RIDGE CREST |
| | تعويض سنى ثابت مصنوع من مكونات غير معدنية أو خزفية، يتآلف نموذجياً من هيكل داخلى من الكمبوزيت المقوى بالألياف الزجاجية مغطى براتنج مركب ذي جزيئات دقيقة. | مخاطية السنخ * |
| alpha particle \ăl'fa păr'ti-kal\ n (1903) | جسيم ألفا | الغطاء المخاطي الثابت للنتوء السنخى، يرتبط بالعظم بشكل ضعيف. |
| | جسيم نووى مشحون إيجابياً مماثل لنواة ذرة الهليوم التي تحوى على بروتونين ونترонين. وهو يُقذف - وبسرعة عالية - بمحولات محددة تشنطة إشعاعياً. | ناتئ سنخي * |
| altered cast \ōl'terd kăst\ | مثال معدل | البنية العظمية الإسفنجية والكتيفية (المكتزرة) التي تحبط وتدعم الأسنان. |
| | مثال نهائى عَدَلْ جزئياً قبل تصايب قاعدة الجهاز السنى | إعادة بناء (استبداء) السنخ * |
| | — يدعى أيضاً: <i>corrected cast, modified cast</i> | أي إجراء جراحي يقوم بإعادة تكوين حافة سنخية متبقية شديدة الامتصاص. |
| altered cast partial denture | | امتصاص السنخ؛ ارتشاف السنخ |
| impression \ōl'terd kăst pär'shal deñ'cher i m-pre'sh'an\ | | انظر: RESIDUAL RIDGE RESORPTION |
| aluminum oxide | | حافة السنخ؛ حرف السنخ * |
| \a-lōō'mi-num o'k'sid\ | | انظر: RESIDUAL RIDGE |

| | | |
|---|--|---|
| al·ve·o·lec·to·my n | استئصال السنخ* | an·am·ne·sis \ən'ām-nē'si\sn, pl -ne·ses (ca. 1593) تذكر؛ ادكار*؛ تاريخ المريض* |
| | انظر: OSTEOTOMY | 1- استدعاء إلى الذاكرة؛ تذكر. 2- التاريخ الماضي لمرض أو إصابة بالاعتماد على ذاكرة المريض أو استدعائه في وقت المقابلة والفحص. 3- التاريخ الطبي الماضي الأولي لمريض طبي أو نفسي. |
| al·ve·o·lo·plas·ty n | تصنيع السنخ؛ رأب السنخ* | anatomic crown \ən'a-to\m'i\k kroun\ تاج تشريحى* |
| | انظر: OSTEOTOMY | جزء السن الطبيعي الذي يمتد تاجياً بالنسبة للملحق الملاطي المينائي — يدعى أيضاً: |
| al·ve·o·lus n, pl al·ve·o·li (ca. 1706) | سنخ* [ج: أسنان]* | anatomic landmark \ən'a-to\m'i\k länd'märk\ معلم تشريحى* |
| | واحدة من الحفر أو الأجواف في الناتئ السنخي لالف العلوي أو الفك السفلي والذي يظهر بعد إزالة السن حيث كان معقد الارتباط يمسك جذر السن. | بنية تشريحية مميزة تستعمل كنقطة مرجعية. |
| amal·gam n | أملغم؛ ملغُم* | anatomic occlusion \ən'a-to\m'i\k a-klöö\zhun\ إطباق تشريحى* |
| | 1- خليطة فيها زئبق. 2- الأملغم السنى هو خليطه من الزئبق والفضة والنحاس والقصدير ويمكن أن يحتوى أيضاً على البلايديوم والزنك وعناصر أخرى لتحسين خواص التعامل والأداء السريري. | تنظيم إطباقى لتعويضات سنية بحيث تملك الأسنان الاصطناعية الخلفية سطحها ماضعة تشبه كثيراً تلك التي تملكتها الأسنان الطبيعية السليمة وتتفصل مع سطوح طبيعية أو اصطناعية مشابهة — يدعى أيضاً: <i>anatomical occlusion</i> . |
| am·bi·ent \AM-bee-un\ adj | محيط | anatomic teeth \ən'a-to\m'i\k tēth\ أسنان تشريحية* |
| | موجود أو حاضر على كل الجهات؛ مطلق. | 1- أسنان اصطناعية تطابق الأشكال التشريحية للأسنان الطبيعية. 2- أسنان ذات حدبات بارزة على السطوح الماضعة ومصممة لتتفصل مع الأسنان الطبيعية أو التعويضية. 3- أسنان تشريحية ذات انحدارات حدية أكبر من 0 درجة تميل لأن تتطابق تشريح السن الطبيعية — الاستعمال: أسنان ذات حدبات (30-45°) تعتبر أسناناً تشريحية. الأشكال الإطباقية المعدلة هي التي يكون الانحدار الحدي فيها 20° أو أقل. |
| a·mor·phous \a-mōr'fus\ | لا بلوري*؛ عديم الشكل* | — تدعى أيضاً: <i>anatomical teeth</i> Boucher CO. J PROSTHET DENT 1953;3:633-56. |
| | بدون بنية بلورية. ذو توزع عشوائي للذرات في الفراغ. | anatomy \a-năt'\a-mē\ n, pl -mies (14c) تشريح* |
| an·al·ges·ia | تسكين*؛ فقد الألم | 1- فرع من علم الأشكال يتضمن بنى الأعضاء. 2- التركيب البنبوبي خاصة لعضو أو لأحد أجزائه. 3- الفصل أو التقسيم إلى أجزاء لغاية الفحص. |
| \ən'al-jē zē-a,-zha\ n (ca. 1706) | غياب الإحساس بالألم، يدل وبشكل خاص على تخفيف الألم دون فقدان الوعي. | an·a·tom·ic or an·a·tom·i·cal=adj |
| ¹ an·al·ge·sic \ən'al-jē'zi\k, -si\k\ adj | مسكَن* | ANB angle \A N B āng'gl\ زاوية |
| | محفف من الألم. | في تحليل قياسات الرأس، هي الزاوية المتشكلة بين خط (الأنيفي)-النقطة nasion (الأنيفي)-خط A-B. |
| ² an·al·ge·sic \ən'al-jē'zi\k, -si\k\ n | مسكَن* | anchorage area \əng'ker-i\j ār'\ē\al\ منطقة الإرساء*؛ منطقة التثبيت |
| | مادة تخفف من الألم دون أن تسبب فقدان الوعي — انظر: | المنطقة التي تكون حسب حالتها وأو هيئتها وأو تحضيرها، مناسبة لتنشيط التعويض. |
| A. BLOCKING AGENT, A. DIAGNOSTIC BLOCK | | anchorage component مكون إرساء*؛ عنصر إرساء |
| analgesic blocking agent | عامل مُحصر مسكن* | انظر: ENDOSTEAL DENTAL IMPLANT BODY |
| \ən'al-jē'zi\k blo'k\ing ā'jent\ | أي مسكن يعيق أو يمنع الإدراك الحسى. | anchorage element عنصر إرساء* |
| analgesic diagnostic block | إحصار تسكيني تشخيصي* | ENDOSTEAL DENTAL IMPLANT ABUTMENT ELEMENT(S) انظر: |
| \ən'al-jē'zi\k dī'ag-no\st'i\k blo'k\ | استعمال انقائي لحقنة مخدرة موضعية أو تطبيق مخدر موضعى لتحديد مصدر الألم. | |
| an·a·log \ən'a-lôg, -lo\g\ n (1826) | نظير؛ مُضاهِي* | |
| | 1- في طب الأسنان: شيء مماثل جزئياً أو كلياً لشيء آخر. أي: نسخة مطابقة لجزء من دعامة غرسه و هذه النسخة مصنوعة من النحاس الأصفر أو الألمنيوم أو الفولاذ أو البلاستيك. 2- عضو مشابه في وظيفته لعضو حيوان أو نبات آخر ولكن مختلف عنه في بنائه أو منشأه — تكتب أيضاً: <i>analogue</i> | |

ancillary prostheses**تعويضات مساعدة (ملحقة*)**

واحد من الأصناف الثلاثة الرئيسية للتعويضات السنية التي يصنعاها العاملون في حقل التعويضات السنية؛ أي تعويض لا يمكن وصفه أنه تعويض سني أو تعويض وجهي فكي. وكاملة على ذلك أجهزة قيادة الفك والواقيات والجهاز والمطابقات والحوامل وما يماثلها. معظم هذه التعويضات معدة للاستعمال لمدة قصيرة أو لاستعمال محدد.

Anderson splint

[Roger Anderson, American orthopedic surgeon, 1891-1971]

اسم يطلق على جبيرة جرّ هيكلية ذات دبابيس تدخل في النهايات الملائمة والوحشية للعظم المكسور. يتم رد الكسر بوساطة صفحة خارجية تربط بالدبابيس — تدعى أيضًا:

BYPHASIC SPLINT

Anderson R. Ambulatory method of treating fractures of the shaft of the femur. *Surg Gynecol Obstet* 1936;62:865

Andrews bridge *lən'drōōs bri̇z*

اشتراك تعويض سني ثابت يحمل عارضة مع تعويض سني متحرك يحل مكان الأسنان في منطقة العارضة، يستعمل عادة لأماكن الدرد الأمامية. وقد تومن الجدران العمودية للعارضة تثبيت الجزء المتحرك. نسب أو لا إلى:

James Andrews, DDS, Amite, LA
Everhart, RJ and Cavazos, E. Jr. Evaluation of a fixed removable partial denture: Andrews Bridge System. *J Prosthet Dent* 1983;50(2):180-4

***خدر** *an-es-thē-sia* *lān'ī-s-thē'zha\ n* (ca. 1721)

فقدان الشعور أو الحس — تكتب أيضًا:

anesthesia dolorosa

lān'ī-s-thē'zha dō'lā-rō'sal

ألم في منطقة أو موضع الخدر أو المنطقة المخدراة.

***مخدر؛ مخدر؛ تخدير** *an-es-thē-tic* *lān'ī-s-the-tī'kī adj* (1846)

1- قادر على إحداث الخدر. 2- نقص الوعي أو الإحساس.

***مُخدر (مادة مُخدرة)؛ بنج** *an-es-thē-tic* *lān'ī-s-the-tī'kī n* (1848)

1- مادة تحدث خرآً. 2- شيء يسبب الراحة.

زاوية التقارب *angle of gingival convergence* *lāng'gl ūv ji̇n'jī-val, -ji̇n-jī'- kun-vūr'jens****الثنوي**

1- **بعا لـ Schneider**: هي الزاوية التي تتوضع ذروي المحيط الكبير للسن الداعمة. يمكن أن تُعين بمشاهدة الزاوية المشكّلة بين سطح السن لثوي المحيط الكبير للسن وبين وتد الإرشاد (أو مقياس التثبيت) في المخطط عندما يمس (الوتد أو المقاييس) المحيط الكبير للسن. 2- الزاوية بين أي سطح للسن تحت خط التخطيط المرسوم على المحيط الكبير للسن مع محور الإنزال المختار للتعويض. 3- الزاوية المشكّلة من سطح السن تحت المحيط الكبير للسن مع المستوى الشاقولي عندما يوجه السطح الإطباقي للسن موازياً للمستوى الأفقي. Schneider

RL. J Prosthet Dent 1987;58:194-6.**زاوية الورود*** *lāng'gl ūv i̇n'si̇-dens*

الزاوية المشكّلة بين محور الحزمة الضوئية الواردة وبين الخط العمودي على سطح الجسم.

زاوية الانعكاس* *lāng'gl ūv ri̇-flė'k'shun*

الزاوية المشكّلة بين محور حزمة الضوء المنعكس والخط العمودي على سطح الجسم.

تصنيف آجل للإطباق

lāng'gul klās'a-fī-kā'shun ūv a-klōō'shun [Edward Harley Angle, American orthodontist, 1855-1930]

مسماة لنظام تصنيف للإطباق بناء على تشابك الأرحاء الأولى. والذي صنفه - بالأصل - Angle في أربع مجموعات رئيسية بالاعتماد على العلاقة الفكية الأمامية الخلفية. الصنف الرابع لم يعد مستعملاً. الصنف الأول Class I (إطباق طبيعي أو إطباق محايد) (*neutroocclusion*): العلاقة السنية التي تكون فيها العلاقة الفكية الأمامية الخلفية طبيعية كما تظهر من خلال التشابك الصحيح للأرحاء العلوية والسفلية، لكن مع تراص وافتلال الأسنان في أماكن أخرى، أي هناك سوء تشكّل سني أو نقص في طول القوس. الصنف الثاني Class II (إطباق وحشي): العلاقة السنية التي تكون فيها القوس السفلي السفلي في وضع خلفي بالنسبة للقوس السنية العلوية في أحد أو كلا الجذين الجانبيين. الرحي الأولى السفلية تقع وحشي الرحي الأولى العلوية. الصنف الثاني يمكن أن ينقسم بدوره إلى قسمين: القسم الأول Division 1: تراجع وحشي ثانوي الجانب مع قوس علوية ضيق وبروز القواطع العلوية، تتضمن الأقسام الفرعية (قسميات subdivisions) لهذا القسم جهة اليمنى أو اليسرى (الوحشي أحادي الجانب و الصفات الأخرى تشبه ثانوي الجانب). القسم الثاني Division 2: وحشي ثانوي الجانب مع قوس علوية طبيعية أو مرتفعة الشكل وقواطع مركبة (ثانياً) علوية متراجعة وقواطع جانبية علوية متوضعة شفويًا وترابك عمودي زائد. قسميات هذا القسم تتضمن جهة اليمنى أو الجهة اليسرى (وحشي أحادي الجانب و الصفات الأخرى تشبه ثانوي الجانب). الصنف الثالث Class III (الإطباق الإنساني): العلاقة السنية التي تكون فيها القوس السفلي في وضع أمامي بالنسبة للقوس العلوية في أحد أو كلا الجذين الجانبيين؛ الرحي الأولى السفلية تقع إنسياً بالنسبة للرحي الأولى العلوية والقواطع السفلية تكون عادة في حالة عضة أمامية معكوسة. قسميات هذا القسم تتضمن جهة اليمنى أو الجهة اليسرى (إنسى أحادي الجانب والصفات الأخرى تشبه ثانوي الجانب). الصنف الرابع Class IV: العلاقة السنية التي تظهر فيها العلاقة الإطباقية للأقواس السنية حالة غريبة من كون الإطباق وحشياً في نصف جانبي وإنسياً في الآخر (لم يعد مستعملاً).

Angle EM. Classification of malocclusion. *Dental Cosmos* 1899;41:248-64, 350-7.

| | | |
|--|--|---|
| angular cheilitis \\̄l̄ng'gya-ler k̄t-l̄t̄'s̄\ | التهاب الشفة الزاوي *؛ صماغ* التهاب لزوايا الفم يسبب احمراراً و يحدث شقوفاً — يدعى أيضاً: <i>perleche</i> | شذوذ* — شيء مختلف أو غير طبيعي أو غريب أو لا يمكن تصنيفه بسهولة. 2- ضلال أو انحراف عن النمو التشريحي أو التطور أو الوظيفة الطبيعية. 3- انحراف واضح عن المعيار الطبيعي خاصة الناتج عن العيوب الخلقية. |
| angulated abutment \\̄l̄ng'gya-l̄t̄'d a-b̄t̄'ment\ (1998) | دعامة مزوّدة أية دعامة غرسة سنية داخل العظم تغير فيها ميل المحور الطولي بين الغرسة السنية ودعامتها المزدوجة — مرادف: ANGLED ABUTMENT | شوكة الأنف الأمامية* ANS Acronym for <i>Anterior Nasal Spine</i> ترخيمية (نظرة أولية) لـ شوكة الأنف الأمامية. الحد الخارجي لشوكة الأنف الأمامية كما ترى على صورة شعاعية جانبية لقياسات الرأس (سيفالومترية)، تستعمل كمعلم في الصور الشعاعية لقياسات الرأس. |
| an·ky·lo·glos·sia \\̄l̄ng'ki'-lo-glos'e-ah, -glo-shal n | التصاق اللسان* ارتباط ذروة اللسان بأرض الفم أو الحافة السنحية بسبب ارتباط غير طبيعي للجام اللسان. و هذا غالباً ما يقيد حركة اللسان بسبب موضع لجام اللسان وهو يسبب إعاقات في الكلام، يمكن أن يكون الالتصاق تماماً أو جزئياً — يدعى أيضاً: <i>adherent tongue, lingua frenata, and tongue-tie.</i> | مناهضة* ؛ معاكسة an·tag·on·ist \\̄l̄n-t̄g'a-nīst\ n (1599) 1- سن في فك تنتفصل مع سن في الفك الآخر تدعى أيضاً سن مناهضة <i>dental antagonist</i> . 2- مادة تنزع إلى احباط فعل مادة أخرى مثل عقار يرتبط مع مستقبلات الخلية دون إحداث استجابة حيوية. 3- عضلة يعاكس فعلها فعل عضلة أخرى بشكل مباشر. |
| ankylosis \\̄l̄ng'ki-l̄ö'sīs\ n, <i>pl</i> -oses (1713) | قسطنط* (تصلب و التصاق) ثبات واندماج مفصل أو سن بسبب إصابة أو مرض أو إجراء جراحي — انظر: BONY A, EXTRACAPSULAR A., FIBROUS A., INTRACAPSULAR A تكتب أيضاً: <i>anchylosis</i> | قانون آنت [Irwin H: Ante, Toronto, Ontario Canada, dentist] يطلق، في التعويضات السنية الثابتة، على ملاحظة أن مجموع مساحة السطح حول الملاط لكل الأسنان الداعمة التي تدعم تعويضاً سنياً ثابتاً يجب أن يكون مساوياً أو أكبر من المساحة حول الملاط للسن أو الأسنان التي سيغوص عنها؛ أما في التعويضات السنية المتحركة فإن مجموع المساحة حول الملاط للدعامات مع مساحة مخاطية قاعدة الجهاز السني يجب أن تكون متساوية أو أكبر من مساحة السطح حول الملاط للأسنان المفقودة Ante IH. The fundamental principles, design and construction of crown and bridge prosthesis. Dent Item Int 1928;50:215-32. |
| an·neal \\̄l̄nēl\ vt (1580) | يسقى*(المعدن) 1- يُسخن مادة ما؛ كمعدن أو زجاج؛ ويتبعد ذلك بتبريد مضبوط لإزالة الجهد الداخلية وإحداث درجة مرغوبة من قساوة أو مرونة أو ليونة. 2- يُسخن مادة ما؛ كما في رقاقة ذهبية؛ ليطرير ويطرد الشوائب عن سطحها وبهذا تزداد خواص التمسك فيها. هذه العملية تدعى إزالة الغاز (<i>degassing</i>). 3- يجانس خليطة الأملغم بإحمائها في فرن. | *أمامي an·te·ri·or \\̄l̄n-t̄ir'ē-or\ adj (1541) 1- أمام أو الجزء الأمامي، متوضع أمامياً. 2- الوضع البطني أو الأمامي. 3- مصطلح يستعمل ليدل على الأسنان القاطعة أو الناب أو المنطقة الأمامية من الفم. |
| an·nu·lar \\̄l̄n'ya-ler\ n (1571) | حلقي* مصطلح يستعمل لوصف بنية تشريجية تشبه الحلقة. | ازياح القرص الأمامي* anterior disk displacement DISK DISPLACEMENT |
| ano·don·tia \\̄l̄n'ō-dōn'shē-a\ n | غياب الأسنان؛ انعدام الأسنان* حالة سنية نادرة تتميز بغياب حلقي لكل الأسنان (كلا الأسنان HYPODONTIA، الدائمة والمؤقتة) — قارن مع: OLIGODONTIA | الإرشاد الأمامي* anterior guidance \\̄l̄n-t̄ir'ē-or ḡid'n\ s\ 1- تأثير السطوح المناسبة للأسنان الأمامية على تحديد الأسنان لحركات الفك السفلي. 2- تأثير السطوح المناسبة لمسمار الدلالة وسطح الدلالة الأمامي على حركات المطبق (المفصلة) — الاستعمال انظر: ANTERIOR GUIDE TABLE — 3- إنشاء علاقة بين الأسنان الأمامية تمنع تماس الأسنان الخلقية في كل حركات الفك السفلي الامرکية — انظر: |
| ano·don·tism n | غياب الأسنان؛ انعدام الأسنان* انظر: ANODONTIA | ANTERIOR PROTECTED ARTICULATION, GROUP FUNCTION, MUTUALLY PROTECTED ARTICULATION |
| ano·mal·ous trichromatic vision \\̄l̄nō'm̄a-l̄s̄ tr̄k̄rō-māt̄'k̄ vī'zh'un\ اللون | رؤية شادة ثلاثية شكل من أشكال الرؤية اللونية الناقصة حيث تطلب ثلاثة منهاءات لتحقيق التوافق اللوني ولكن بحسب تختلف اختلافاً هاماً عن تلك النسب التي يطلبها مُنصر الألوان الثلاثة الطبيعي. هناك ثلاثة أشكال من الرؤية ثلاثية اللون الشاذة: غطش الأحمر ، <i>deuteranomalous</i> ، <i>protanomalous</i> ، <i>tritanomalous</i> . عَمَّشُ الأَزْرَقِ | |

anterior guide

دليل أمامي؛ مرشدة أمامية*

انظر: ANTERIOR GUIDE TABLE

anterior guide pin

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or g\i\ld pi\ln\

جزء من أجزاء المطبق؛ وهو عمود صلب يرتبط بذراع المطبق، يتماس مع سطح الدلالة الأمامي الموجود على الذراع المقابلة. يستعمل بهدف الحفاظ على المسافة العمودية المعينة. يوجه سطح ومسمار الدلالة الأمامي بالمشاركة مع العناصر اللمعنة حرّكات ذراعي المطبق.

anterior guide table

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or g\i\ld t\aa\bl\

عنصر من المطبق يستند عليه مسماز الدلالة الأمامي يحافظ على بعد العمودي الإطباقي ويؤثر على حرّكات المطبق. يؤثر سطح الدلالة على درجة انفصال الأمثلة في كل العلاقات الفكية — انظر أيضًا:

ANTERIOR PROGRAMMING DEVICE

anterior nasal spine

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or n\aa'zal sp\i\ln\

نتوء عظمي متوسط حاد مجاور للحافة السفلية لفتحة الأنف الأمامية يشكلها الامتداد الأمامي لكلا عظمي الفك العلوي.

anterior open bite (obs)

عضة أمامية مفتوحة*

انظر: ANTERIOR OPEN OCCLUSAL RELATIONSHIP

anterior open occlusal relationship

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or \o\p'en a-kl\oo'zal ri\i\-\la'shen-shi\p\

علاقة إطباقية مفتوحة

أمامياً

عدم وجود تماس في الأسنان الأمامية في أي وضع إطباقي للأسنان الخلفية.

anterior programming device

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or pr\o'gr\aa\m\i\ng di\i\-\v\i\sl\

جهاز برمجة أمامي

سطح دلالة أمامي مصنوع إفراديًا (للفرد نفسه) وهو يسمح بحركة الفك السفلي دون التأثير بتماس السن ويسهل تسجيل العلاقات الفكية. يُـ تعمل أيضًا لإزالة البرمجة. — انظر أيضًا: deprogrammer

anterior protected articulation

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or pr\o\te\k'ti\id\är-ti\k'ya-l\aa'shun\

التمفصل المحمي أمامياً

شكل من أشكال التمفصل المحمي بشكل متداول (بين الأسنان الأمامية والخلفية)، تحرر فيه التغطية الأفقية والعمودية للأسنان الأمامية الأسنان الخلفية في كل حرّكات الفك السفلي الارتفاعية — انظر:

CANINE PROTECTED ARTICULATION

anterior reference point

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or re\f'er-ens, re\f'rens point\

نقطة مرجعية

أمامية*

أية نقطة تتوضع على الوجه الأوسط وتعين مع نقطتين مرجعتين خلفتين مستوى مرجعيًا ما.

anterior teeth

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or t\ehth\

أسنان أمامية*

القواطع والأنياب العلوية والسفلية.

anterior tooth arrangement

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or t\oo\th a\r\aa\nj'ment\

تنضيد(ترتيب)* للأسنان الأمامية

وضع الأسنان الأمامية بشكل يحقق التوازي التجميلي والتوصيتية.

شكل الأسنان الأمامية*

\l\aa\ln-t\i\rr\ee-or t\oo\th form\

الشكل الخارجي كما يشاهد في أي مستوى مختار وأو الأشكال المحيطية الأخرى لسن أمامية.

منحنى أمامي خلفي*

\l\aa\ln-ter-o-po\-\st\i\rr\ee-or k\ur\vl

المنحنى الشريحي المعين بالارتصاف الإلباقي للأسنان؛ وبإسقاطه على المستوى المتوسط، يبدأ عند ذروة حدية الناب السفلي ليتبع ذرى الحدب الخدية للصواحك والأرحاء ويستمر مع الحافة الأمامية للرآد وينتهي عند الجزء الأكثر أمامية للقمة Ferdinand Graf Spee مشرح الألماني. في عام 1890.

انظر: CURVE OF SPEE

antiflux \l\aa\ln't\i\rr\ee-fl\i\uk\

مضاد سيلان؛ مانع سيلان

مواد تمنع أو تحد من ارتباط أو سيلان اللحام.

مضاد المستقلب*

\l\aa\ln't\i\rr\ee-ma\tab'a-l\i\ln\ (1945)

مادة تتناسب مع أو تحل محل أو تقاوم مستقلبًا ما.

منحنى معاكس لمنحنى ماتسون

REVERSE CURVE

an-ti-neo\plas\tic

\l\aa\ln't\i\rr\ee-n\aa'a-pl\aa\st'i\k\ adj (1969)

1- مثبط أو مانع لتطور الأورام، مانع لنضج وتكاثر الخلايا الخبيثة. 2- أي دواء يملك هذه الخواص.

دواء مضاد للورم*

\l\aa\ln't\i\rr\ee-n\aa'a-pl\aa\st'i\k\ dr\ug\

أي دواء يستعمل في علاج أعراض السرطان أو تخفيف حدتها.

anti-rotation \l\aa\ln't\i\rr\ee-ro\-\t\aa\shun\ (1998)

مانع دوران*

معلم بنائي لبعض مكونات الغرسنة السنية داخل العظم يمنع الدوران النسبي للأجزاء المثبتة. قد يوجد هذا المعلم بين جسم الغرسنة ودعامتها وأو بين دعامة الغرسنة وعناصر هذه الدعامة.

an-ti-tr\aa\gus \l\aa\ln't\i\rr\ee-tr\aa\g\i\sl\

المرزة*؛ مقابل الوندة

نحو من غضروف صيوان الأذن يقع أمام الحizzون الخلفي، تماماً فوق الصبيص وخلف وندة الأذن وهي تفصل عنها بالثمرة بين الوندين.

ap\at\ite \l\aa\ln'p'a-t\i\ts\

(1803) فوسفات كالسيوم تركيبه $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ ؛ وهى واحدة من المكونات المعديّة في الأسنان والظام (مع Ca CO_3).

| | | |
|---|--|---|
| apertognathia | اطباقي منفتح* | قوس الإغلاق |
| حالة تكون فيها الأسنان الأمامية أو الخلفية دون تما | فحة | قوس دائري أو بيضوي يرسمها إغلاق الفك السفلي، غالباً ما |
| OPEN BITE; OPEN OCCLUSAL | — انظر: | تشاهد في المستوى السهمي المتوسط، باعتماد نقطه مرجعية على الفك السفلي (عادة ما تكون النقاء الحافة القاطعة الإنسية للثيتين السفليتين). |
| RELATIONSHIP | | |
| ap·er·ture \əp'ər-chur\ n (15c) | فتحة* | معالجة قوسية* |
| | فتحة أو مسافة مفتوحة؛ منفذ. | في علم الأشعة العلاجي، هي تشيع بحزمة خارجية يتحرك فيها مصدر الأشعة حول المريض على شكل قوس أثناء المعالجة، وقد تستعمل فيها أقواس متعددة، وفي بعض الحالات تكون حزمه الأشعة ثابتة غير متحركة والمريض هو الذي يتحرك في مستوى عمودي. |
| apex \ə'peks\ n, pl apex·es or api·ces (1601) | ذروة؛ قمة* | أسلك قوسية*؛ قضبان قوسية |
| 1- النقطة الأعلى، القمة. 2- في طب الأسنان: النهاية التشريحية لجزر السن. | | عارضه صلبة و/أو سلك يُستعمل للتثبيت بين الفكين في معالجة كسور الفك العلوي والسفلي و/أو تثبيت الأسنان المصابة، عادة ما تربط مع الأسنان الطبيعية المتبقية و/أو الجبارات الإطباقية. |
| apha·gia \əfā'jē-a, -ja\ n | رفض الأكل* | شكل القوس* |
| | عجز عن البلع؛ امتناع الطعام. | الشكل الهندسي للقوس السندي عندما تشاهد في المستوى الأفقي (مربع، مستدق، بيضوي، الخ). |
| apha·sia \əfā'zha\ n (1867) | حبسة* | تبابن طول القوس* |
| نقص أو فقدان القدرة على التعبير بالكتابة أو بالإشارات أو بالكلام، أو فهم لغة مكتوبة أو مسموعة وذلك بسبب مرض أو أذى أصاب الدماغ. | | علاقة غير طبيعية بين حجم الفك السفلي و/أو العلوي وبين الأسنان المكونة لهما، خاصة كما تشاهد وتحلل في المستوى الإطباقي. |
| apho·nia \ə-fō'nē-a\ n. (1778) | صُمَّة؛ فقد الصوت* | سلك قوسي* |
| نقصان أو فقدان الصوت بسبب ضعف في المجال الصوتي. | | سلك لتقويم الأسنان يوضع داخل الفم لتطبيق قوة. |
| يمنعها من الاهتزاز بشكل مناسب. | | لقمي-فكى سفلى |
| api·cal \əp'i-kal, -ä'pi-\ adj (1828) | ذروي؛ قمي* | اختصار لكلماتي (مطبق) (ARTICULATOR) و(القمة CONDYLE)، يستعمل لوصف مطبق يحوي عناصر المسار اللقمي كجزء من الذراع العلوي وعناصر اللقمة كجزء من الذراع السفلي. |
| api·cal·ly=adv | متعلق بالذروة أو القمة. | مطبق لقمي-فكى سفلى |
| a·plastic \ä-plas'tik\ adj | لاتنسجي* | مطبق يعتمد تصميم arcon؛ تحافظ هذه الأداة على الدلال الشريجية من خلال وجود نظائر اللقمة في الذراع السفلي للطبق وأجزاء الحفرة في الذراع العلوي. |
| | مجرد من الشكل؛ دون تطور. | قافنة (راس السهم)* |
| apla·sia \ə-plā'zha, -zhē-\ n | لاتنسج؛ عدم تنسج* | أداة ميكانيكية تستخدم لرسم نموذج حركات الفك السفلي في مستوى معين - عادة ما يكون موازيًا لمستوى الإطباق. 2- أداة ميكانيكية ذات رأس معلم مرتبطة بأحد الفكين وصفحة تخطيط أو سطح رسم مرتبطة بالفك الآخر. تستعمل لتسجيل اتجاه ومدى حركات الفك السفلي — انظر: |
| | تطور ناقص أو غياب خلقي لعضو أو نسيج. | GOTHIC ARCH TRACER |
| ap·pli·ance n, slang, obs (1561) | جهاز؛ طبقة* | |
| DEVICE, RESTORATION, PROSTHESIS | | |
| ap·po·si·tion \əp'a-zīsh'un\ n (15c) | مقاربة* | |
| الحالة التي يوضع فيها شيئاً أو يكيفان مع بعضهما؛ حالة تجاورٍ ناشئ عن وضع شيء بجانب آخر أو حالة تكيفٍ مشاركة. | | |
| ap·prox·i·ma·tion | مقاربة* | |
| \ə-prok'si-mā'shun\ n (15c) | | |
| 1- عملية سحب شيئاً باتجاه بعضهما. 2- وصف لكون | | |
| الشيء قريب أو مجاور. | | |
| ap·prox·i·ma·tive=adj | | |
| تعذر الأداء؛ اللاإذائية* | | |
| aprax·ia \ä-präk'sē-a\ n (1888) | فقدان القدرة على إجراء حركات مألفة هادفة دون وجود شلل أو ضعف حسي أو حركي آخر، خصوصاً عدم القدرة على استعمال شيء ما بشكل صحيح. | |
| apron n, obs | مئزر*؛ صفيحة لسانية | |
| | انظر: LINGUAL PLATE | |

| | |
|---|---|
| arrow point tracing | أثر رأس السهم* |
| | انظر: STYLUS TRACING |
| arthralgia \är-thrälg'ēə, -jē-äl <i>n</i> (ca. 1848) | *الم مفصلي |
| | ألم في مفصل أو مفاصل. |
| arthritis \är-thrīt'is \i n (14c) | *التهاب المفصل* |
| | التهاب في مفصل أو مفاصل. |
| arthrodial joint \är-thrōdē al <i>joint</i> | *مفصل مسطح* |
| | مفصل يسمح بحركات انزلاقية للسطح. |
| arthrodial movement \är-thrōdē al mōōv'mēnt\ | *حركة المفصل المسطح* |
| | حركة المفصل الانزلاقية. |
| arthrography \är-throgrāfē \i n | *تصوير المفصل* |
| | 1- تصوير المفصل بأشعة روتاجن بعد حقنه بمادة تباين ظليلة. 2- في طب الأسنان: طريقة تشخيصية تستلزم حقن مادة تباين في المسافات العلوية أو السفلية أو كليهما للمفصل الصدغي الفكي وذلك للتمكن من إجراء التقييم الشعاعي للمفصل والبني المحليته؛ تستعمل لتشخيص وإثبات انقبابات وأنزيادات القرص المفصلي. |
| arthropathy <i>n</i> (ca. 1860) | *اعتلال مفصلي* |
| | مرض في مفصل. |
| arthroplasty \är-thrōplästē \i n | رأب المفصل؛ تصنيع المفصل |
| | تشكيل أو إعادة تشكيل جراحي لمفصل ما. |
| arthrosis \är-thrō'si\ s̄ \i n (1634) | *فصل؛ داء المفاصل |
| | 1- مفصل أو تمفصل. 2- داء في المفصل. |
| articular \är tī'k'ya-ler\ <i>adj</i> (15c) | *مفصلي |
| | تابع لـ أو ذو صلة بمفصل. |
| articular capsule \är tī'k'ya-ler kāp'sēl\ | *محفظة مفصليَّة* |
| | رباط ليفي يحيط بمفصل ويحدد حركته. تكون مبطنة بغضائير زليلي. |
| articular cartilage \är tī'k'ya-ler kär'tilēj\ | *غضروف مفصلي* |
| | طبقة رقيقة من الغضروف الزجاجي تتواجد على السطوح المفصالية لبعض العظام ولا تتواجد على السطوح المفصالية للمفصل الصدغي الفكي والتي تكون مغطاة بنسج ليفي لا وعائي. |
| articular disc | *قرص مفصلي* |
| | حلقة من غضروف ليفي تفصل السطوح المفصالية لمفصل. |
| articular temporomandibular joint disk | القرص المفصلي للمفصل الصدغي الفكي |
| | انظر: DISK |
| articulate \är-tī'k'ya-lāt\ <i>vb</i> (1691) | *يمفصل؛ ينتمصل* |
| | 1- يربط شيئاً كمفصل. 2- علاقة السطوح المتماسة للأسنان أو بدنائتها الاصطناعية في الفك العلوي مع تلك التي في الفك السفلي |
| articulate \är-tī'k'ya-lāt' \i adj (1586) | *يلفظ* |
| | في الكلام، أن ينطّق بوضوح أو أن يكون مفوظاً بوضوح. |
| articulating paper \är-tī'k'ya-lāt'ing pā'per\ | ورق مطابقة الأسنان؛ ورق العض |
| | شريط ورقي مغطى بالجبر يستعمل لتحديد وتعليم الناس الإطباقية. |
| articulation \är-tī'k'ya-lā'shūn\ <i>n</i> (15c) | *مفصل؛ تمفصل؛ تلفظ* |
| | 1- مكان اتحاد أو اتصال عظمين أو أكثر من الهيكل العظمي CRANIOMANDIBULAR A., TEMPOROMANDIBULAR A. — انظر: |
| | 2- في الكلام: لفظ الكلمات والجمل — انظر: SPEECH A. 3- في طب الأسنان: علاقات التماس الساكن والديناميكي (الحركي) بين السطوح الإطباقية للأسنان أثناء الوظيفة — انظر: ANTERIOR PROTECTED A., BALANCED A., DENTAL A., FUNCTIONAL A., MONOPLANE A., MUTUALLY PROTECTED A. |
| articulator \är-tī'k'ya-lā'tor\ <i>n</i> | *مطبيق؛ مفصلة* |
| | أداة ميكانيكية تمثل المفصل الصدغي الفكي والفكين، ترتكب عليها الأمثلة الجبسية العلوية والسفلية كي تماثل بعض أو كل حركات الفك السفلي — الاستعمال: يمكن تقسيم المطبيق إلى أربعة أصناف: مطبق الصنف الأول Class I: أداة حمل بسيطة قادرة على قبول تسجيل ساكن وحيد للعلاقة؛ الحركة العمودية ممكنة — انظر: NONADJUSTABLE A. Class II: أداة تسمح بالحركة الأفقية والعمودية ولكنها لا توجه الأمثلة نسبية للمفصل الصدغي الفكي. مطبق الصنف الثالث Class III: أداة تماثل المسالك القمية بواسطة استعمال معدلات وسطية أو مكافئات ميكانيكية لكل أو بعض أجزاء المفصل (تركيب الأمثلة وفق علاقتها مع المفصل) وقد تكون من نمط مطبق لقمي-فكى سفلى arcon أو لقمي-فكى علوي SEMI-ADJUSTABLE A — انظر nonarcon. الصنف الرابع Class IV: أداة تقبل التسجيلات الديناميكية ثلاثة الأبعاد؛ هذه الأدوات تسمح بتوجيه الأمثلة (تركيبها) نسبية للمفصل الصدغي الفكي وبمثابة حركات الفك السفلي — انظر: FULLY ADJUSTABLE A., FULLY ADJUSTABLE GNATHOLOGIC A |
| artifact \är'tī-fäkt\ <i>n</i> (1821) | منتج صناعي؛ خادعَة* |
| | 1- أي منتج مميز من صنع الإنسان، أي شيء مصنوع يدوياً قد يمثل ثقافة خاصة أو طوراً من أطوار التطور التكنولوجي. 2- نتاج اصطناعي بسبب عامل خارجي — يستعمل في الطب للدلالة على حالات أو تقاصيل مضللة أو غير طبيعية ناجمة عن نقص في المواد أو التقنيات. |

| | | |
|--|---|--|
| artificial crown \är'ti-fish'al kroun\ | تاج اصطناعي * مرمية معدنية أو بلاستيكية أو خزفية تغطي ثلاثة أو أكثر من السطوح المحورية للسن بالإضافة إلى السطح الإطباقي أو الحد القاطع للسن. | الأول عادة ضمن المحيط الطبيعي أو الموسّع لناج الدعامة (ويُدعى بالجزء الأنثوي) ويربط الجزء الثاني مع الدمية أو هيكل الجهاز السنّي (ويُدعى الجزء الذكري) — انظر: |
| artificial denture | جهاز سني اصطناعي؛ بدلة سنّية اصطناعية * | FRictional A., INTERNAL A., KEY and KEYWAY A., PARALLEL A., PRECISION A., RESILIENT A., SLOTTED A. |
| | COMPLETE DENTURE انظر: | attachment apparatus جهاز الارتباط \a-täch'ment \äp'a-rä'tus, -rä'tüs\ |
| artificial stone | جبس حجري اصطناعي انظر: DENTAL STONE | في علم ما حول السن: مصطلح عام يُستعمل ليدل على الملاط والرباط حول السن والعظم السنخي. |
| asepsis \ä-se'p'si\s, ä-\l n (1892) | تطهير؛ عقامة؛ طهارة 1- خلو من الإناثان. 2- منع التماس مع المكروبات (البكتيريات الدقيقة). | attachment screw (1998) برغى الرابط أي مكون (عنصر) يستعمل لتشييف التعويض السنّي الثابت إلى دعامة / دعامت الغرسة السنّية — انظر أيضاً: |
| aseptic \ä-se'p'tik, ä-\l adj (ca 1859) | ظاهر * حال من الإناثان والمواد الإناثانية؛ عقيم؛ حال من المكروبات الممرضة. | ABUTMENT SCREW |
| asymmetri.cal \ä'si-mé'tri-käl\ adj (1690) | لا متّاظر * | attenuation of radiation توهين الإشعاع * \ä-te'n'yöö-ä'shun üv rä'dë-ä'shun\ انخفاض كثافة الأشعة نتيجة تبعثر الأشعة وامتصاصها. إن توهين حزم الإلكترونات يخفّض دائماً معدل طاقتها. |
| asymme.try \ä-si'mi\-\trē\ n (1690) | لا متّاظر * غياب أو نقص التناظر أو التوازن؛ تبليّن الأعضاء أو الأجزاء المقابلة على كلا جهتي الجسم. | attrition \a-tri\sh'un\ n (14c) تآكل بالاحتكاك؛ انسحال * 1- عملية البلى و السحن بالاحتكاك. 2- البلى الميكانيكي الناجم عن المرض أو الوظائف الشاذة، وهو يقتصر على السطوح المتلامسة للأسنان—قارن مع: |
| asymmetry of movement \ä-si'mi\-\trē üv mōōv'mant\ | عدم تناظر الحركة | atypical facial pain ألم وجهي لأنموذجي * \ä-ti\p'i\-\kul fä'shul pän\ تنازل مؤلم يتميز بألم كليل أو نابض، أكثر من كونه اشتداداً مفاجئاً للألم، كالم عصب مثلث التوائم أو اللسانى البلعومي أو الألم العصبي التالى للهربس. يظهر هذا الألم في المناطق المعصبية بمجوّعات عصبية متعددة بما فيها الأعصاب الفقحية الخامس والتاسع والأعصاب العنقية الثانية والثالث لكن انتشار الألم الوجهى اللامتد لا يتبع مسارات الأعصاب الحسية الرئيسية مثل ألم عصب مثلث التوائم. تتّوّم الهجمات الألمى من عدة أيام وحتى عدة أشهر وعادة ما تظهر بعد معالجة سنّية أو معالجة يدوية للجيوب، ولكن فحص الأسنان والجيوب والأذان والمفصل الصدغي الكى نادراً ما يظهر أي شذوذ. وقد افترحت له أسباب نفسية المنشأ أو وعائية. ويعتقد البعض عدم كونه مرضًا خاصًا بل هو عَرَض لم يتم تعريفه بعد |
| asymmetry of the mandible \ä-si'mi\-\trē üv the mänd'i-bul\ | عدم تناظر الفك السفلي | يدعى أيضاً: |
| | الحالة الملاحظة عندما يكون لحركات الفك السفلي مرتكبة جانبية عند الفتح والإغلاق، خصوصاً عندما تشاهد في المستوى الجبجي. | .atypical facial neuralgia and facial causalgia |
| atrophic fracture \ä tro\fi\k fräk'cher\ | كسْر ضمورى * | audiogram \ö'dë-ö-gräm\ n (1927) مخطّط السمع * تسجيل عيوب السمع لشخص عند التعرض لتوافرات صوتية متعددة. |
| atro·phy \ät'ra-fë\ n, pl -phies (1601) | ضمور * | audiology \ö'dë-o\l-a-jë\ n (1946) علم السمع * دراسة حقل السمع كاملاً بما فيه تشريح ووظيفة الأذن، واختلال السمع، وتقويف أو إعادة تقويف شخص فقد السمع. |
| | 1- تضاؤل تدريجي. 2- نقصان في حجم الخلية أو النسيج أو العضو أو الجزء. | دراسة حقل السمع كاملاً بما فيه تشريح ووظيفة الأذن، واختلال السمع، وتقويف أو إعادة تقويف شخص فقد السمع. |
| atro·phic=adj. , atro·phy=vb. | | |
| ADIPOSE A., AGE A., BONE A., DISUSE A., MUSCULAR A., POSTMENOPAUSAL A., SENILE A. | — انظر: | |
| attached gingival \a-tächd' jí'n'ja-va, jí'n'jí-\ | لثة ملتصقة * | |
| | جزء اللثة الثابت و الكثيف و المنقط المرتبط بشكل وثيق مع السن و العظم و السمحاق المبطن. | |
| attachment \a-täch'ment\ n (15c) | وصلة؛ مُرتكز * | |
| | 1- أداة ميكانيكية لتشييف واستقرار التعويض. 2- مثبتة تتكون من وعاء معدني وجاء منطبق عليه بإحكام. يتووضع الجزء | |

| | | |
|---|--|---|
| au-di-o-m-e-ter \əd'ē-ōm'ē-tər\ n (1879) | مقياس السمع* | ذاتي المنشأ* |
| | أداة تستعمل لتقدير السمع بتوترات و مستويات شدة متعددة. | 1- متعلق بالذات؛ تشير إلى مكونات أو منتجات نفس الكائن |
| au-di-tion \əd'i-shūn\ n (1599) | استماع*؛ سمع* | الحي. 2- ذاتي المنشأ. |
| | قدرة السمع أو حاسة السمع. | |
| auditory discrimination | تمييز سمعي* | الجهاز العصبي المستقل* |
| \əd'i-tōr'ē, -tōr'ē- di-skri'mā-nā'shun\ | القدرة على التمييز بين الأصوات مختلفة التوتّرات أو الشدة أو عناصر نموذج الضغط؛ القدرة على التفريق بين صوت متلجم و آخر. | جزء من الجهاز العصبي الم中枢 للأعضاء القلبية الوعائية والهضمية والتالسلية والتفسية. يعلم دون تدخل الوعي ويتحكم بالوظائف الأساسية المحافظة على الحياة مثل سرعة القلب والهضم والتنفس. يضم الجهاز العصبي الودي والجهاز العصبي اللاودي. |
| aug-ment \əg-mēnt\ vb (15c) | يزيد | بلمر ذاتي*؛ بولمير ذاتي التصلب |
| | يجعله أضخم أو أكثر وفرة أو أشد كثافة. | مادة تتبلمر عن طريق التفاعل الكيميائي دون الحاجة إلى حرارة خارجية وذلك بسبب إضافة المشط و الحفاز. |
| aug-men-ta-tion | زيادة؛ ازدياد* | auto-poly-mer |
| \əg'mē-mə-tāshun\ n (14c) | يزيد الحجم أكثر من الحجم الموجود حالياً. في زيادة الحافة السنخية، تستعمل الطعوم العظمية أو المواد اللاعضوية لزيادة حجم الحافة السنخية الصامرة. | \ətō-po-l'a-mer\ n |
| auricular defect | عيوب الأذن* | auto-poly-mer-i-za-tion=n |
| \ər'i-k'ya-lar dē-fēkt\, di-fēkt\ | عيوب كلي أو جزئي للأذن الخارجية. | راتنج ذاتي التبلمر* |
| auricular prosthesis | تعويض أذني | راتنج يبدأ تبلمره بسبب وجود مشط كيميائي. |
| \ər'i-k'ya-ler prōs'the-si\ s\ | تعويض فكي وجهي متحرك يرمم صناعياً جزءاً من أو كل الأن الأنطولوجية- يدعى أيضاً: <i>artificial ear, ear prosthesis</i> : | average axis facebow |
| auriculotemporal syndrome | المتلازمة الأنانية الصدغية* | \əv'er-i-j āv'rīj āk'si-s fās bō\ |
| \ər'i-kū-lō-te'm'pral si'n'drōm\ | تعرق وأحمرار عبر أمام الأذن وفي المناطق الصدغية يظهر عند تناول أطعمة معينة. | أداة تستعمل لتحديد علاقة مثل الفك العلوي مع العناصر اللقافية للمطبق و ذلك باستعمال علامات تشريحية وسطية لتعيين موضع المحور الأفقي المستعرض على الوجه. |
| aus-cul-ta-tion \əskal-tā'shun\ n (ca. 1828) | سماع* | average value articulator |
| | عملية تحديد حالة أعضاء الجسم المختلفة من خلال الإصغاء إلى الأصوات التي تصدرها. | \əv'rīj vāl'yōō är-ti-k'ya-lā'ter\ |
| au-to-g-e-nous \ə-to-j'ā-nus\ adj (1846) | ذاتي المنشأ* | مطبق صناعي ليس مجده بحركة بناء على حركات وسطية للفك السفلي — يدعى أيضاً: <i>Class III articulator</i> |
| | ينشأ أو يشتق من مصادر داخل الفرد نفسه؛ منتج ذاتياً؛ ذاتي التولد، ذاتي المنشأ. | |
| auto-glyze v | طعْم إسْوَيِّي (ذاتي) | avul-sion \a-vū'l'shun\ n (1622) |
| | طعم مأخوذ من نفس جسم المريض — يدعى أيضاً: <i>autograft</i> . | انفصال أو فصل قسري، كما هو الحال عند تمزق جزء من الجسم بسبب جراحة أو حادث. |
| auto-graft \ə-to-j'ā-nus grāft\ | ـ | avulsion fracture \a-vū'l'shun frāk'cher\ |
| | ـ | تمزق أو انفصال رضي لجزء من العظم. |
| auto-contour | ـ | axial contour |
| | ـ | شكل الجسم عندما يكون حسب محور الطولي. |
| auto-inclination \ək'sē-al i'n'kla nā'shun\ | ميلان محوري* | axial loading \ək'sē-al lō'di-ing\ |
| | ـ | ـ علاقة المحور الطولي لجسم ما مع مستوى معين. |
| | ـ | ـ في طب الأسنان: علاقة المحور الطولي للسن مع مستوى مختار، هو غالباً المستوى الأفقي. |
| | ـ | ـ القوة الموجهة نحو أسفل المحور الطولي لجسم. ملاحظة المحور: يستعمل هذا المصطلح عادة لوصف قسوة التماس الإطباقية التي تقع على الأسنان الطبيعية أو الغرسنة السنية أو أي جسم آخر، ومن الأفضل وصف التحميل المحوري بأنه القوة أسفل المحور الطولي ل السن أو لجسم آخر. أما تحميل "المحور" فهو خطأ كتركيب. |

axial reduction

كمية الإزالة (التعديل ، التحضير) من السن في موازاة محوره

INCISAL REDUCTION، الطولي — قارن مع: OCCLUSAL REDUCTION

axial surface

سطح محوري * السطح الخارجي لجسم ما والذي يكون موازيًا لمحوره الطولي.

axial wall

- 1- جانب جسم ما والذي يكون موازيًا لمحوره الطولي.
- 2- في طب الأسنان: سطح التحضير السنوي الموازي للمحور الطولي للسن.

axis \æk'si̬z\ n, pl axes (14c)

خط يمكن لجسم أن يدور حوله أو لبنية أن تدور حوله إذا سُمح لها بالدوران — انظر:

CONDYLAR A., SAGITTAL A., TRANSVERSE HORIZONTAL A., VERTICAL A

axis of preparation**\æk'si̬z ūv pr̩'p'a-rā'shun**

الخط أو المحور المخطط له لإدخال وإخراج مرمرة سنوية.

axis orbital plane**\æk'si̬z ɔr'bī̬ tāl plān**

المستوى الأفقي الذي يتشكل من المحور الأفقي المستعرض لفك السفلي مع نقطة على الحدود السفلية للحجاج العظمي الأيمن أو الأيسر. يمكن أن يستعمل هذا المستوى كنقطة مرجعية أفقية.

axle \æk'sul\ n (14c)**جزء؛ محور**

عصا أو عمود صلب يوجه الحركة الدورانية.

B**back pressure porosity****\bäk pre'sh'er pa-ro̬'s̩-tē**

المسامية الحادثة في الصبات السنوية والتي يعتقد أنها عائنة إلى عدم قدرة الغازات في الفالب على التسرب أثناء إجراءات الصب.

back-ing \bäk'i̬ng\ n (1793)

سياد معدني يربط الوجه / الكسوة الخزفية / مع التعويض.

back-scatter or back-scatter-ing (1940)

انظر: SCATTERED RADIATION

balanced articulation**\bäl' ansd är-ti̬'k'ya-lä'shun**

تماس إطباقى أمامي وخلفي ثالثي الجانب ومتوازن للأسنان في الوضعيات المركزية واللامركيزية — انظر:

CROSS ARCH B.A., CROSS TOOTH B.A

balanced bite

انظر: BALANCED ARTICULATION

balanced occlusal contact

تماس إطباقى متوازن * NONWORKING SIDE OCCLUSAL CONTACTS

إنفاص محوري *

كمية الإزالة (التعديل ، التحضير) من السن في موازاة محوره

INCISAL REDUCTION، الطولي — قارن مع: OCCLUSAL REDUCTION

سطح محوري *

السطح الخارجي لجسم ما والذي يكون موازيًا لمحوره الطولي.

جدار محوري *

1- جانب جسم ما والذي يكون موازيًا لمحوره الطولي.

2- في طب الأسنان: سطح التحضير السنوي الموازي للمحور الطولي للسن.

محور *

خط يمكن لجسم أن يدور حوله أو لبنية أن تدور حوله إذا سُمح لها بالدوران — انظر:

CONDYLAR A., SAGITTAL A., TRANSVERSE HORIZONTAL A., VERTICAL A

محور التحضير ***\æk'si̬z ūv pr̩'p'a-rā'shun**

الخط أو المحور المخطط له لإدخال وإخراج مرمرة سنوية.

 المستوى المحوري الحجاجي**\æk'si̬z ɔr'bī̬ tāl plān**

المستوى الأفقي الذي يتشكل من المحور الأفقي المستعرض لفك السفلي مع نقطة على الحدود السفلية للحجاج العظمي الأيمن أو الأيسر. يمكن أن يستعمل هذا المستوى كنقطة مرجعية أفقية.

axle \æk'sul\ n (14c)**جزء؛ محور**

عصا أو عمود صلب يوجه الحركة الدورانية.

مسامية الضغط الراجع ***\bäk pre'sh'er pa-ro̬'s̩-tē**

المسامية الحادثة في الصبات السنوية والتي يعتقد أنها عائنة إلى عدم قدرة الغازات في الفالب على التسرب أثناء إجراءات الصب.

مسند؛ ظهارة؛ خلفية معدنية**\bäk'i̬ng\ n (1793)**

سياد معدني يربط الوجه / الكسوة الخزفية / مع التعويض.

back-scatter or**back-scatter-ing (1940)**

انظر: SCATTERED RADIATION

balanced articulation**\bäl' ansd är-ti̬'k'ya-lä'shun**

تماس إطباقى أمامي وخلفي ثالثي الجانب ومتوازن للأسنان في الوضعيات المركزية واللامركيزية — انظر:

CROSS ARCH B.A., CROSS TOOTH B.A

عضة متوازنة؛ إطباق متوازن *

انظر: BALANCED ARTICULATION

balanced occlusal contact

تماس إطباقى متوازن * NONWORKING SIDE OCCLUSAL CONTACTS

balanced occlusion**إطباق متوازن ***

انظر: BALANCED ARTICULATION

balancing condyle**اللقم الموزانة ***

انظر: NONWORKING SIDE CONDYLE

balancing contact**تماس متوازن ***

انظر: BALANCING OCCLUSAL CONTACT

balancing interference**تدخل موزان ***

\bäl'ans i̬ng i̬n'ter-fear'ans\

تماس (تماسات) غير مرغوب فيه للسطح الإطباقية المقابلة في الجانب غير العامل.

balancing occlusal contact**تماس إطباقى متوازن ***

انظر: NONWORKING SIDE OCCLUSAL

CONTACTS**balancing occlusal surfaces \bäl'****سطوح إطباقية موزانة ***

ans i̬ng a klō̬'zal sūr'fəs es\ obs

السطح الإطباقية للأجهزة السنوية في الجانب الموزان (أمامياً خلفياً أو جانبياً) والتي تُصمّم لتؤمن استقرار الأجهزة (GPT-4).

balancing side obs**جانب متوازن ***

انظر: NONWORKING SIDE

bar \bär\ n (12c)**عارضة*؛ سلك*؛ قضيب*؛ قوس*****مصبغ (قطعة مستطيلة)**

قطعة معدنية أو خشبية مستقيمة أو منحنية الأضلاع طولها أكبر من عرضها. قد يكون لها عدة استعمالات تتضمن: عتلة (رافعة) أو حاجزاً أو آداة تثبيت أو مقبضًا (مسكًا) أو سيناداً. في التعويضات السنوية يعمل القوس على وصل جزئين أو أكثر من التعويض السنوي المتحرك أو الثابت — الاستعمال انظر: B. CONNECTOR

bar clasp \bär kläsp**ضامة إصبعية؛ مشبكة راتجية***

مثبتة ضامة يمتد جسمها من الوصلة الرئيسية أو من قاعدة الجهاز السنوي ويمر محاذياً للنسج الرخوة وبصل السن باتجاه لثوي إطباقى.

bar clasp arm**ذراع ضامة إصبعية**

انظر: BAR CLASP

bar connector \bär ka-ne̬'k'tor**وصلة (وصيلة*) قوسية**

مكون (عنصر) معدني طوله أكبر من عرضه يربط أجزاء الجهاز السنوي المتحرك الجزئي — الاستعمال انظر:

LABIAL B.C., LINGUAL B.C., PALATAL B.C.

bar retainer \bär ri̬-tā'ner\ obs**مثبتة قوسية**

قوس معدني يستند عادة على سطوح الأسنان ليساعد على تثبيتها ويحمل كمثبتة غير مباشرة (GPT-4) — انظر:

BAR CONNECTOR**basal \bä'sal, -zal\ adj (1828)*****قاعدي**

يتعلق به أو يتوضع قرب القاعدة.

| | | |
|--|---|--|
| basal bone \bā'sak bōn\ | عظم قاعدي* | طريقة خرزة - فرشاة |
| | النسيج العظمي للفكين العلوي والسفلي ما عدا الناتئ السنخي. | طريقة لتطبيق راتج ذاتي التبلمر على سطح حيث يُغطس رأس الفرشاة أولاً في سائل الموحود (المونومير) ثم في بودرة البوليمر مشكلاً خرزة صغيرة تُطبق بشكل متزايٍ حتى يتم إنجاز الشكل المطلوب. |
| basal seat | المقد القاعدي (مكان استناد الجهاز السنبي) | |
| DENTURE FOUNDATION AREA | انظر: DENTURE FOUNDATION AREA | |
| basal surface | السطح القاعدي* (للجهاز السنبي) | |
| | انظر: DENTURE BASE | |
| ¹ base \bās\ vt (1587) | يُبَطِّن | تخريب |
| | عملية وضع مادة مبطنة تحت مرمرة سنبيّة. | ابتكار سطح غير منظم عن طريق التقفيط أو التبييع أو اللطخات أو ما يشابهها. |
| ² base \bās\ n (14c) | قاعدة* | دعاًمة*: عارضة؛ عائق؛ دعامة |
| | أية مادة توضع تحت المرمرة لتسد غُورات التحضير، وأو تعمل كحاجز حراري أو كيميائي عن اللب، وتحكم سماكة الحشوة المغطية لها — تدعى أيضاً: base material | أفقية رئيسة في مبني |
| | — الاستعمال: يمكن أن تستخدم صفات عدة لهذه الكلمة مثل: قاعدة عازلة b., insulating b., قاعدة علاجية b. | مصطلح يستعمل بدلاً من عارضة (bar) لوصف استعمال محدد لوصلة قوسية — يتضمن الاستعمال العارضة العتالية، العارضة المستمرة، العارضة البسيطة (GPT-4). |
| ³ base \bās\ n (19c) | قاعدة* | شعاع النحل؛ شمع العسل* |
| | الجزء من الجهاز السنبي الذي تستند عليه الأسنان الاصطناعية ويحل محل البنى السنخية والنسيج اللثويية — انظر: DENTURE B | شعاع منخفض الانصهار يستخلص من قرص العسل ويُستعمل كمكون لعدة شموع طبع سنبيّة. |
| base material \bās mā-tîr'ē-al\ obs | مادة قاعدية* | طبقة بييلبي |
| | أية مادة يمكن أن تُصنع منها قاعدة الجهاز السنبي، مثل السراتج الأكريلي أو المطاط المبركين أو بوليسترين أو المعادن .(GPT-4). | مسماة للطبقة السطحية الجزئية غير المنتظمة لمعدن عالي المعنان. هي سطح بلوري دقيق خال نسبياً من الخدوش ينتج عن استعمال سلسلة من المواد الساحلة ذات الخشونة المترافقية. |
| base metal \bās me'tl\ | معدن قاعدي* | Beilby layer [Sir George Thomas Beilby, British chemist, 1850-1924] |
| | أي عنصر معدني لا يقاوم الكمود (فقدان المعنان) والتآكل — انظر: NOBLE METAL | Beilby GT. Aggregation and flow of solids, 1921. |
| base metal alloy \bās me'tl al'oi'\ | الخليطة معادن قاعدية* | تصلب بالظروف العاديَّة |
| | الخليطة مكونة من معدن غير نبيلة. | طور من أطوار تصلب الراتج يسمح بحدوث التفاعل الكيميائي تحت الظروف الموجودة في البيئة المحيطة؛ كما تستعمل هذه العبارة لوصف البليمر المستمرة لمواد الطبع بعد زمن التصلب المحدد من قبل الصانع. |
| baseplate \bās'plāt\ n | صفحة قاعدية* | زاوية بنت |
| | طبقة صلبة ورقية نسبياً مصنوعة من الشمع أو الشيلاك (التروبيز) أو البوليمر اللدن حراريًّا (المنشط ضوئياً أو كيميائياً أو حراريًّا) تكيف على السطوح الدرداء للمثال النهائي لتشكيل القاعدة التي تستعمل — مع التنوءات (الارتفاعات) الإطباقية المرتبطة بها والمصنوعة من الشمع أو مواد مشابهة — كقواعد لتسجيبل العلاقة الفكية — انظر : RECORD BASE | الزاوية بين المستوى السهمي والمسار الوسطي للقمة المتقدمة كما تشاهد في المستوى الأفقي أثناء الحركات الفكية الجانبية (GPT-4). |
| baseplate wax \bās'plāt wāks\ | شع الصفائح القاعدية* | حركة بنت |
| | شع قاسٍ يستعمل لصنع الارتفاعات الإطباقية وتشميع الأجهزة السنبيّة، وغير ذلك من الإجراءات السنبيّة. | Bennett's movement [Sir Norman Godfrey Bennett, British dental surgeon, 1870-1947] |
| basket endosteal dental implant \bās'ki-t e'n'da-stēl' de'n'tl i'm-plānt\ | غرسة سنية داخل العظم بشكل السلة | انظر: LATEROTRUSION |
| | غرسة سنية داخل العظم أسطوانية مقبة، صُمم جسمها بشكل أسطوانة أحديّة أو أسطوانات ثنائية أو ثلاثية متغيرة. | Bennett NG. A contribution to the study of the movements of the mandible. Proc Roy Soc Med (Lond) 1908;1:79-98 (Odont Section) |
| ¹ bevel \be've'l\ n (1611) | سُطْبَة؛ جُلْفَة* | اتزياخ (زيحان)*(جانبي لـ بنت) |
| | | MANDIBULAR LATERAL TRANSLATION |
| | | Bennett NG A contribution to the study of the movements of the mandible. Proc Roy Soc Med (Lond) 1908;1:79-98 (Odont Section) |
| | | حافظة مائلة. |

| | | |
|---|--|---|
| bevel <i>\bē'vəl\ vt</i> | يشطب، يشقّف، يجّفُ [*] عملية إمالة خط الإناء وتدوير التحضير السنّي. | bio·ac·cept·abil·i·ty <i>\bī'ō-äk-sē-p'ta-bi'lī-tē\ (1998)</i> المقبولية الحيوية [*] ؛ القبول الحيوي |
| Bezold-Brücke effect [Helmholtz, 1867] | تأثير بيزولد - بروك التغيير الواضح في نوع اللون والمرافق للتغيير في الإضاءة. | درجة التوافق مع البيئة الحية رغم التأثيرات الجانبيّة المعاكسَة أو غير المرغوبَة. |
| B.I.D. | مرتبين يومياً [*] أوائل أحرف Bis In Di's مرتان يومياً. | bio·com·pat·i·ble <i>\bī'ō-kom-păt'ə-bal\ adj</i> متافق حيوياً [*] (بيولوجي) [*] قادر على البقاء بانسجام مع البيئة الحيوية المحيطة. |
| bifid condyle <i>\bī'fi'd kōn'dil', -d'l\</i> | لقمة مشقوقة [*] شذوذ لقمي يوجد فيه انخفاض مركزي مبالغ فيه. | bio·feed·back <i>\bī'ō-fēd'bāk\ n\ (1971)</i> ارتجاع حيوى [*] (بيولوجي) [*] 1- عملية الإمداد بمعلومات شخصية عادةً بأسلوب سمعي أو بصري، حول حالة واحد أو أكثر من المتغيرات الوظيفية مثل ضغط الدم أو درجة حرارة الجلد أو توتر العضلات أو سرعة القلب؛ غالباً ما يمكن هذا الإجراء الفرد من الحصول على تحكم الإرادي بالمتغير المذكور. 2- تقنية أو عملية تعتمد على وسائل لتعلم السيطرة الإرادية على وظائف الجسم المنظمة تلقائياً |
| bifur·ca·tion <i>\bī'fur-kā'shū\ n\ (1615)</i> | تشعب؛ انشعاب [*] 1- انقسام إلى شعبتين. 2- منطقة انقسام بنية مفردة إلى جزئين كجذري سن. | bio functional orthopedics <i>\bī'ō-fünc'chōnal\ orthopēdiks\ (1998)</i> تقويم وظيفي حيوى (بيولوجي) |
| bilaminar zone | منطقة ثنائية الصفات [*] انظر: RETRODISCAL TISSUE | انظر: FUNCTIONAL JAW ORTHOPEDICS |
| bi-lat·er·al <i>\bī-lāt'ər-əl\ adj\ (1775)</i> | ثاني الجانب [*] له جانبان أو متعلق بجانبين. | bio·in·te·gra·tion <i>\bī'ō-in'tī-grā'shūn\ n\ (1998)</i> تكامل حيوى [*] (بيولوجي) [*] التقيل الحميد - السليم - لمادة غريبة من قبل نسيج حي |
| bilateral balanced articulation | تمفصل متوازن ثانِي الجانب [*] يدعى أيضاً: <i>balanced articulation</i> ، وهو التماس الإطباقي المتوازن ثانِي الجانب للأسنان الأمامية والخلفية في الوضعيتين المركزية واللامركزية. | — انظر: OSSEOUS INTEGRATION |
| bilateral distal extension removable partial denture <i>\bī-lāt'ər-al dī's'tal ī'k-stē'nshūn\ ri'-mōō'va-bal pär'shal de'n'chur\</i> | جهاز سنّي جزئي متحرك ذو امتداد وحشى ثانِي الجانب [*] جهاز سنّي تعويضي يعوض عن السن أو الأسنان الأكثر وحشية في طرف قوس سنّية واحدة في الفم — انظر: KENNEDY CLASSIFICATION OF REMOVABLE PARTIAL DENTURES | العرض البيولوجي [*] <i>\bī'ō-lojē\ (1998)</i> العرض الذي يجمع النسيج الضام والارتباط الظهاري الاتصالي والموجودان بجوار السن أعلى قمة العظم السنخي. Gargiulo, AW et al J Periodontology 1961; 32:261-267 Cohen, DW. Lecture at Walter Reed Army Medical Center, June 3, 1962 |
| bimanual manipulation technique | طريقة المعاملة باليدين [*] طريقة لوضع الفك السفلي باستعمال كلا الإبهامين على الذقن وبقي الأصابع على الحافة السفلية للفك السفلي وذلك لقيادة الفك إلى وضعية العلاقة المركزية، أول من وصفها هو: | مادة بيولوجية [*] (حيوية) <i>\bī'ō-ma-tirē-əl\ n\ (1966)</i> أية مادة غير دوائية يمكن أن تستعمل لأية فترة من الزمن كجزء من نظام يعالج أو يعزز أو يعوض عن أي نسيج أو عضو أو وظيفة في الجسم. |
| Peter Dawson, DDS, St. Petersburg, FL Dawson PE Temporomandibular joint pain-dysfunction problems can be solved. J Prosthet Dent 1973;29: 100-12 | | الميكانيكا البيولوجية [*] <i>\bī'ō-mek'ā-nikē\ (1933)</i> (حيوية) 1- تطبيق القوانين الميكانيكية في النسج الحية، خصوصاً أنظمة الجسم الحركية. 2- دراسة البيولوجيا من وجهة نظر وظيفية. 3- تطبيق مبادئ التصميم الهندسي كما تتحقق في العضويات |
| bimaxillary protrusion <i>\bī-māk'sa-le'rē prō-trōō'zhen\</i> | تقدُم الفكين؛ تبارُزُ الفكين [*] تقدُم هيكلٍ أو سنٍ متوازٍ لكلا الفكين العلوي والسفلي و/or أسنانهما. | الحياة — انظر أيضاً: DENTAL B |
| bi·meter <i>\bī-mē'ter\ n\ (20c)</i> | ثاني القياس؛ الثنائيُ القائِسُ [*] جهاز قياس فكري مزود بصفحة دعم مركبٍ ذات ارتفاع قابل للتعديل — انظر: GNATHODYNAMOMETER | علم الإحصاء الحيوي [*] علم تطبيق الطرق الإحصائية على الحقائق البيولوجية، كالتحليل الرياضي للمعطيات الحيوية. |
| | | خُرْعَةُ [*] إزالة نسيج من أجل الفحص النسيجي والتشخيص. |
| | | bio·sta·tis·tics <i>\bī'ō-sta-ti'stiks\ n, pl but sing in constr\ (1950)</i> الإحصاء الحيوي [*] علم تطبيق الطرق الإحصائية على الحقائق البيولوجية، كالتحليل الرياضي للمعطيات الحيوية — انظر: BIOMETRY |

| | | |
|--|---|--|
| biphasic pin fixation | ثبيت ثقلي للطور بالدبوس * \\bī'ō-fāz'īk pi'n fi'k-sā'shun\ | قوة العض * |
| | استعمال ثبيت بالدبوس الخارجي في معالجة كسور العظم. | انظر : OCCLUSAL FORCE |
| Bis-GMA | بيسفينول -A-غليسيديل دي ميتاكريلات BISPHENOL-A GLYCIDYL DIMETHACRYLATE | المثلث الأسود |
| | أوائل أحرف كلمات: | INTERDENTAL GINGIVAL VOID |
| Bisphenol-A glycidyl dimethacrylate | بيسفينول -A-غليسيديل دي ميتاكريلات | غرسة سنية داخل العظم بشكل شفرة |
| | راتج عالي الوزن الجزيئي وهو المقوم الأساسي لمعظم الراتجات السنية المركبة. | جسم غرسة سنية يشبه الوند، ضيق دهليزياً لسانياً، ذو فتحات أو ثقوب يمكن أن تنمو النسج خلالها. |
| biscuit bite <i>slang</i> | عصبة البسكويت ؛ عضة | غرسة بشكل شفرة |
| | MAXILLOMANDIBULAR RELATIONSHIP RECORD | انظر : |
| bisque bake \\bi'sk bāk\ | خبز الخرف (قبل مرحلة الصقل) | BLADE ENDOSTEAL DENTAL IMPLANT |
| | سلسلة من مراحل النضج في خبز المواد الخزفية متعلقة بدرجة التفاعل الكيميائي الحراري والتلاصق التناسكي الذي يحدث قبل الترجيج (طلاء الصقل) — يدعى أيضاً <i>biscuit bake</i> . | سد الغورات |
| bite \\bīt\ vb, obs | عصبة ؛ إطباق * | 1- إزالة الغورات غير المرغوبة على المثال. 2- عملية تطبيق الشمع أو أية مادة مؤقتة مشابهة في الأجزاء الغائرة من المثال بشكل ترك فيه فقط المناطق الغائرة الضرورية لصنع مخطط (سليم) للتعويض. وقد يتضمن سد الغورات أيضاً تعديلات سطحية أخرى للمثال ضرورية لصناعة التعويض. |
| | عملية القطع أو الطحن بين الأسنان | كسر انفجاري * |
| | — انظر : OCCLUSION RECORD | كسر أرض الحاج نتيجة زيادة مفاجئة للضغط داخل الحاج |
| bite analysis | تحليل إطبافي * | بسبب قوة رضية. |
| | انظر : OCCLUSAL ANALYSIS | معوض أسنان مجاز من الهيئة الأمريكية |
| bite block | نوع إطبافي؛ ارتفاع إطبافي؛ إطار الإطباق | في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعرفه الهيئة الأمريكية لمعوضي الأسنان، هو معوض أسنان اجتاز فحصاً مصدقاً تقيمه الهيئة الأمريكية لمعوضي الأسنان. |
| | OCCLUSION RIM, RECORD RIM | معوض أسنان مؤهل لإجراء فحص الهيئة الأمريكية |
| bite closing | إغلاق العضة | في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعرفه الهيئة الأمريكية لمعوضي الأسنان، هو معوض أسنان اجتاز فحصاً مصدقاً تقيمه الهيئة الأمريكية لمعوضي الأسنان. |
| | DECREASED OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION | فحص الهيئة الأمريكية |
| bite guard | واقية العضة؛ حماء العضة * | في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعرفه الهيئة الأمريكية لمعوضي الأسنان، هو معوض أسنان اجتاز فحصاً مصدقاً تقيمه الهيئة الأمريكية لمعوضي الأسنان. |
| | OCCLUSAL DEVICE | خزف جسمى * |
| bite opening | فتح العضة | مزيج خزفي يستعمل لتأمين كتلة المرممة الخزفية |
| | انظر : OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION | — قارن مع : INCISAL PORCELAIN, GINGIVAL PORCELAIN |
| bite plane | مستوى الإطباق * | إزالة بالغليان |
| | OCCLUSAL PLANE | انظر : WAX ELIMINATION |
| bite plate | صفيحة العضة * | مقاييس بولي |
| | انظر : OCCLUSION RIM, RECORD RIM | مقاييس متزامنة من نوع المسماك (أداة قياس السماكة) يستعمل لقياس الشخامة والبعد الخطى. |
| bite raising | رفع العضة | للمقدمة (طعامية)؛ بلعنة * |
| | انظر : OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION | كتلة مدور، كقرص كبير أو كتلة طرية من الطعام الممضوغ. |
| bite rim | نوع (ارتفاع) تسجيل العضة؛ حافة إطبافية * | |
| | انظر : OCCLUSION RIM, RECORD RIM | |
| biting force | قوة العض * | |
| | انظر : OCCLUSAL FORCE | |
| biting pressure | ضغط العض * | |
| | انظر : OCCLUSAL FORCE | |