


تصحیحات الأسئلة الشاملة



2..... تصحیحات كتاب الأسئلة الشاملة

- 3..... أسئلة الداخلية
- 8..... أسئلة الجراحة
- 10..... أسئلة التوليد والأمراض النسائية
- 11..... أسئلة طب الأطفال
- 13..... أسئلة أمراض الأذن والأنف والحنجرة
- 14..... أسئلة الأمراض الجلدية

15..... تصحیحات كتاب الأسئلة الشاملة (2)

- 15..... أسئلة الداخلية
- 27..... أسئلة الجراحة
- 35..... أسئلة التوليد والأمراض النسائية
- 39..... أسئلة طب الأطفال
- 40..... أسئلة الأمراض العينية
- 41..... أسئلة أمراض الأذن والأنف والحنجرة
- 44..... أسئلة الأمراض الجلدية

46..... تصحیحات كتاب تتمة الأسئلة الشاملة

- 46..... أسئلة الداخلية
- 49..... أسئلة الجراحة
- 50..... أسئلة التوليد والأمراض النسائية
- 51..... أسئلة طب الأطفال
- 52..... أسئلة الأمراض الأذنية

طلاب الطب البشري الأعراء:

بعد إصدار كتب الأسئلة الشاملة الثلاثة، والتي ضمت قرابة 3070 سؤال، قمنا بإجراء مراجعة وتدقيق لها وكذلك أخذنا بعين الاعتبار نتائج عدة ورش عمل قامت بها عدة مجموعات من الطلاب في عدة جامعات خلال العامين الماضيين، وكانت النتيجة ما يلي:

- هناك 21 سؤالاً خلافياً بسبب وجود أكثر من خيار مناسب للإجابة إما لتقارب الخيارات أو لاختلاف المدارس أو القناعات.
- هناك 154 سؤالاً من الأسئلة وقع خطأ في حلها أو نقلها، أو كان يوجد خطأ في الخيارات كأن يكون هناك خيارين صحيحين وليس واحداً.

وحرصاً على الإفادة نضع بين أيديكم ملفين:

- الأول يضم الأسئلة الخلافية، ونصح الطلاب بتجاهلها لأنها تأخذ وقتاً وجهداً كبيراً دون جدوى.
- والآخر يحتوي على النوع الثاني من الأسئلة مع التصويبات.

ونظراً لسهولة إيصال المعلومة في الوقت الحالي نرجو من الزملاء موافقتنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو بريدنا الإلكتروني بأي سؤال فيه خطأ من جميع أجزاء سلسلة مراجعات ما قبل الامتحان للسنة الرابعة والخامسة والوطني والتي بلغت قرابة 30 كتاباً، حتى نقوم بجمعها ونشرها بشكل دوري.

مع التمنيات لكم بالتوفيق

تصحیحات كتاب الأسئلة الشاملة

أسئلة الداخلية

1

أسئلة الأمراض القلبية

37. فيما يتعلق بتشوهات القلب:

- A. الأعراض أشد في الفتحة بين البطينين.
- B. ارتفاع التوتر الرئوي أكثر في الفتحة بين الأذنين.
- C. تقسم الـ VSD إلى نوعين (أولية و ثانوية).
- D. نعالج الـ ASD والـ VSD بناء على الأعراض بغض النظر عن عمر المريض.

الجواب: A.

38. تعتبر المشاركات الدوائية التالية غير مرغوبة في علاج ارتفاع الضغط

الشرياني عدا:

- A. ديجوكسين + فيراباميل.
- B. حاصرات بيتا + فيراباميل.
- C. فيراباميل + ديلتيازيم.
- D. حاصرات بيتا + أميلوديبيين.
- E. مثبطات الانزيم + سبيرونولاكوتون.

الجواب: D.

أسئلة الأمراض الهضمية

5. مريضة عمرها (60) سنة مدخنة، تعاني من حرقة خلف القص منذ (3) أشهر، أجري لها إيكو بطني وتبين وجود ظل حصوي مراري بقطر (1) سم بدون علامات التهابية، التدبير:
- A. استئصال المرارة تنظيرياً.
 - B. استئصال المرارة جراحياً.
 - C. إجراء تنظير هضمي علوي.
 - D. مضادات الهيستامين (H2).
 - E. مضادات تشنج مع مضادات حموضة.

الجواب: C.

12. من مسببات التهاب البنكرياس الحاد كل ما يلي عدا:
- A. الكحول.
 - B. فرط نشاط الدريقات.
 - C. ارتفاع الكوليسترول.
 - D. حصيات صفراوية.
 - E. الرضوض.

الجواب: C.

21. ما يلي يدل على قصور خلية كبدية:
- A. ارتفاع الترانسأميناز.
 - B. ارتفاع الـ (ALT).
 - C. ارتفاع الكوليسترول.
 - D. انخفاض ألبومين المصل.
 - E. تطاول زمن البروثرومبين دون انخفاض العامل الخامس.

الجواب: D.

أسئلة الأمراض الصدرية

38. في الساركويد، ما يلي صحيح عدا:

- A. يشفى عفوياً دون علاج في أغلب الحالات.
- B. آفة ضاغطة على القصبات.
- C. ضخامة عقد سرية متناظرة.
- D. تُصاب الرئة بنسبة 70%.

الجواب: D.

39. ما يلي استطبب لاستئصال قصبي رئوي:

- A. كهف سلي فعال رغم العلاج الدوائي لمدة أكثر من (6) أشهر.
- B. توسع قصبي رئوي بعد انسداد قصبي.
- C. آفة موضعة خلالية بالرئة.
- D. ورم صغير الخلايا.

الجواب: D.

48. نستخدم ما يلي في هجمة الربو الحادة عدا:

- A. إبراتروبيوم برومايد.
- B. الكورتيزون الفموي.
- C. سالبوتامول.
- D. حاصرات مستقبلات اللوكترين.
- E. ثيوفيللين.

الجواب: D.

أسئلة أمراض الكلية

25. ينجم الألم في سياق الكلية متعددة الكيسات (PCK) عن (واحد

خطأ):

- A. تطور قصور الكلية.
- B. زيادة حجم الكيسات.
- C. الإنتان.
- D. النزف.

الجواب: A.

30. أفضل وأسلم الأدوية في علاج فرط التوتر الشرياني الجهازى، مع

اعتلال الأوعية المحيطية:

- A. حاصرات بيتا + مدرات.
- B. حاصرات الكلس.
- C. ACEi + مدرات.
- D. المدرات البولية.
- E. ألفا ميتيل دوبا.

الجواب: B.

أسئلة أمراض الدم

26. نشاهد في فقر دم الخلايا العرطلة (كبير الكريات) مايلي عدا:

A. هناك علامات عصبية.

B. نقص فيتامين B12 في المصل.

C. يرتفع LDH.

D. ترتفع الشبكيات في المصل.

E. يرتفع البيليروبين غير المباشر.

الجواب: D.

أسئلة الجراحة

3

أسئلة الجراحة العامة

66. يشتهر بوجود خباثةة Malignancy في الغدد النكفية بوجود (إجابة واحدة خاطئة):
- A. ألم.
 - B. شلل أو ضعف عصب وجهي.
 - C. ارتشاح ورمي جلدي.
 - D. جفاف فم شديد عند شلل العصب الوجهي.

الجواب: D.

أسئلة الجراحة العظمية

4. من مؤهبات خلع الورك الولادي:
- A. المجرى المقعدي.
 - B. الحمل المتعدد.
 - C. الخداجة.
 - D. تشوهات القدم.
 - E. الجنف.

الجواب: C.

أسئلة جراحة الأطفال

2. في ضخامة عضلة البواب الولادية يحدث عند تأخر التشخيص:

- A. حماض استقلابي.
- B. حماض تنفسي.
- C. قلاء استقلابي.
- D. قلاء تنفسي.
- E. كل ما سبق خطأ.

الجواب: C.

10. طفل عمره 13 سنة راجع أكثر من مرة بشكاية ألم في منتصف البطن،

وأتى الى الإسعاف في حالة بطن حاد، التشخيص الذي يغيب عن ذهن

الطبيب:

- A. التهاب بنكرياس.
- B. التهاب زائدة.
- C. انغلاف أمعاء.
- D. فتق إربي غاصص.
- E. سوء دوران أمعاء.

الجواب: D.

أسئلة التوليد والأمراض النسائية

4

أسئلة التوليد

4. الشريان الرحمي يروي كل ما يلي عدا:

- A. الرحم.
- B. المهبل.
- C. المبيض.
- D. المثانة.
- E. عنق الرحم.

الجواب: D.

17. كل ما يلي يعد من الجينات المعيبة عدا:

- A. المعترض.
- B. الوجهي.
- C. الجبهي.
- D. القمي الأمامي الأيسر.
- E. القمي الخلفي الأيمن.

الجواب: D.

أسئلة طب الأطفال

5

الوليد والخديج

38. يتكون السورفاكتانت من (إجابة واحدة خاطئة):

- A. سورفاكتانت A.
- B. سورفاكتانت B.
- C. فوسفور شحمي.
- D. ماء.
- E. بروتين شحمي.

الجواب: D.

الأمراض الهضمية عند الأطفال

9. طفل عمره (12) شهر يشكو من إسهالات منذ (3) أشهر، يمكن أن يكون

مصاباً بما يلي عدا:

- A. عوز اللاكتاز.
- B. تحسس لحليب البقر.
- C. عدم تحمل غلوكوز خلقى.
- D. داء ليفي كيسى.
- E. داء زلاقى.

الجواب: C.

الأمراض القلبية والخلقية عند الأطفال

12. القناة الشريانية السالكة عند الخدج عدا:

- A. نفخة انقباضية في الوريد الثاني.
- B. قد تكون غير عرضية.
- C. الحاجة إلى التنفس الاصطناعي.
- D. تشيع عند الإناث الخدج أكثر من الذكور.
- E. قد يحدث تناذر إيزمنجر.

الجواب: C.

13. أهم سبب لارتفاع التوتر الرئوي:

- A. COA.
- B. MVP.
- C. AS.
- D. PS.
- E. ASD.

الجواب: E.

أسئلة أمراض الأذن والأنف والحنجرة

7

أمراض الأنف والعصب الوجهي والغدد اللعابية

12. رقق الأنف ثنائي الجانب:

- A. استئطاب للجراحة الإسعافية.
- B. يتظاهر بزلة تنفسية شديدة عند الولادة.
- C. تتحسن الزرقة بالبكاء.
- D. يشخص بإجراء CT للأنف.
- E. يتظاهر بصيرير شهيقى بعد الولادة.

الجواب: E.

أسئلة الأمراض الجلدية

8

29. الحمرة (جواب واحد صحيح):

- A. صفيحة احمرارية موضعة ذات حواف محددة وحارة، تنتج عن الإصابة بالعنقوديات.
- B. تترك أثر بعد شفاؤها.
- C. حاكّة بشدة.
- D. حالة عامة سيئة.
- E. علامة نيكولسكي إيجابية

الجواب: D.

40. تستخدم لطاخة تزانك Tzank في:

- A. الفقاع الشائع.
- B. النخالية المبرقشة.
- C. المليساء السارية.
- D. الحلأ العقبولي.
- E. الثؤلول الأخمصى.

الجواب: D.

47. الفقاع الشائع (اختر الإجابة الخاطئة):

- A. يصيب الأغشية والفم.
- B. تنفجر فقاعاته بسهولة.
- C. فقاعات تحت بشروية (انفصال بشروي أدمي).
- D. مميت بدون معالجة.
- E. علامة نيكولسكي إيجابية.

الجواب: C.

تصحیحات كتاب الأسئلة الشاملة (2)

أسئلة الداخلية

1

أسئلة الأمراض القلبية

16. في التهاب التأمور العاصر ما يتأثر هو:

- A. بداية الانبساط.
- B. نهاية الانقباض.
- C. نهاية الانبساط.
- D. بداية الانقباض.
- E. بداية ونهاية الانبساط.

الجواب: C

18. أي مما يلي ليس من علامات التهاب التأمور الحاد:

- A. تزحل ST للأعلى في جميع الاتجاهات.
- B. ألم صدرى.
- C. احتكاكات تأمورية.
- D. نقص وزن.
- E. انصباب داخل التأمور.

الجواب: D

26. خوارج الانقباض التالية للاحتشاء ما عدا:

- A. تملك زمن معاوضة كامل.
- B. QRS في الخارجة البطنية لها نفس شكل QRS الطبيعية.
- C. تشكل خطورة بالنسبة للاحتشاء وخاصة إذا جاءت R على T.
- D. المريض يشعر بالضربة التي تلى خارجة الانقباض.

الجواب: B

27. كل الأمراض التالية يحدث فيها ارتفاع القطعة ST ما عدا:
- A. خناق برنزميتال.
 - B. عود الاستقطاب الباكر.
 - C. انخفاض البوتاسيوم.
 - D. احتشاء عضلة قلبية.

الجواب: C.

34. كل ما يلي يعطى في احتشاء القلب مع وذمة الرئة ما عدا:
- A. حاصر بيتا.
 - B. حاصر كلس.
 - C. نترات.
 - D. ACEI.
 - E. ديبوتامين.

الجواب: A.

35. كل ما يلي يسبب ألم خنقي مع أوعية إكليلية سليمة ما عدا:
- A. فقر دم شديد.
 - B. فرط نشاط درق.
 - C. قصور أبهر شديد.
 - D. تضيق أبهر شديد.
 - E. تضيق تاجي.

الجواب: E.

66. الدرجة الانبساطية، في كل مما يلي ما عدا:
- A. تضيق تاجي.
 - B. نفخة أوستن فلنت.
 - C. الإمتلاء البطيني السريع.
 - D. تظهر كبديل لـ S3 الذي لا يسمع.

الجواب: C.

75. تضيق برزخ الأبهر عند الطفل ما عدا:
- A. سبب مهم لقصور القلب عند حديثي الولادة.
 - B. نفخة انقباضية بالظهر.
 - C. تتلم أضلاع على الصورة.
 - D. تفيد الجراحة في علاج ارتفاع الضغط عند غالبية المرضى في معظم الحالات.

الجواب: D.

87. الشاردة الرئيسية في كمون العمل بالقلب:

- A. كالسيوم.
- B. مغنيزيوم.
- C. بوتاسيوم.
- D. صوديوم.

الجواب: C.

أسئلة الأمراض الهضمية

6. مريض يشكو من عسرة بلع متكررة + ألم خلف القص يتحسن بالنتروغليسيرين التشخيص المحتمل:

- A. أكالازيا.
- B. سرطان مري.
- C. تشنج مري منتشر.
- D. عسرة بلع بلعومية.

الجواب: C.

7. مريضة تعاني من شحوب وبرودة أطراف وعسرة بلع، لديها ألم صدري بالشرسوف، الاحتمال الأكثر لألية هذه الحرقة هو:

- A. نقص مقوية LES.
- B. هيليكوباكتر.
- C. تشنج مري معمم.
- D. سرطان مري.

الجواب: A.

9. مري باريت، ما عدا:

- A. يشاهد حؤول من نوع Internal metaplasia.
- B. يؤهب لسرطان غدى.
- C. لا يشفى بالعلاج الدوائى.
- D. يشفى بالجراحة.
- E. السبب المباشر له هو الفتق الانزلاقى.

الجواب: E.

20. سيدة شربت صود كاوي، التدبير:

- A. تنظيف هضمي مباشرة.
- B. تنظيف هضمي بعد استقرار وضع المريضة إذا لم يكن هناك اشتباه سريري بحدوث انتقاب.
- C. تنظيف هضمي بعد إعطاء شوط من الستيروئيدات.
- D. فحم فعال وتحريض إقياء.

الجواب: B

29. التهاب كبد فيروسي حاد، كل مما يلي صحيح ما عدا:

- A. في التهاب الكبد C نعطى الغلوبولين النوعي.
- B. نعطى الغلوبولينات النوعية لعلاج كل الأنواع.
- C. حمية عالية الحريرات.
- D. راحة.

الجواب: C

31. كل مما يلي يشخص التهاب كبد B عدا:

- A. HBs Ag إيجابي.
- B. Anti HBs IgM إيجابي.
- C. Anti HBc IgM إيجابي.
- D. HBc Ag إيجابي.

الجواب: D

33. التهاب الكبد الفيروسي الحاد نعالجه بكل مما يلي عدا:

- A. راحة.
- B. حمية غنية الحريرات.
- C. إنترفيرون فقط للنمط C.
- D. إعطاء الغلوبولين النوعي لكل فيروس.

الجواب: B

35. مريض لا يشكو من أي عرض وخمائر الكبد سلبية أكثر من مرة، ANTI HCV إيجابية والـ PCR سلبية، الاحتمال الأرجح:

- A. إيجابية كاذبة.
- B. إنتان مزمن شاذ.
- C. سلبية كاذبة.
- D. إنتان في بدايته.

الجواب: A.

36. البروتين أو الغلوبولين القوي يترافق مع أي مما يلي:

- A. HAV.
- B. HBV.
- C. HCV.
- D. HDV.
- E. HEV.

الجواب: C.

40. مريض 40 سنة يشكو منذ عدة ساعات من إقياء دموي مع ضخامة طحال، التشخيص الأقرب:

- A. قرحة نازفة.
- B. تشمع كبد.
- C. سرطان المعدة بدئي مع نقائل للطحال.
- D. دوالي المري.

الجواب: D.

47. استطببات العلاج الدوائي لخصيات المرارة كل مما يلي ما عدا:

- A. حصية أقل من 15 ملم.
- B. حصية غير متكلسة.
- C. حصية غير عرضية.
- D. حصية عرضية.

الجواب: C.

أسئلة الأمراض الصدرية

14. مريض لديه ترفع حروري مع سعال وقشع أصفر اللون، متى نتوجه لوجود ذات رئة لديه:
- A. عند وجود ألم صدرى خلف القص.
 - B. وجود خراخر قصبية منتشرة في الإصغاء.
 - C. وجود ترفع حروري شديد.
 - D. وجود وضاحة رئوية طبيعية في قرع الصدر.
 - E. وجود بؤرة موضوعة من الخراخر الفرقعية في الإصغاء.

الجواب: E

31. أشيع سبب لذات الرئة المكتسبة بالمشايخ:
- A. سلبيات الغرام.
 - B. المستدميات.
 - C. العنقوديات المذهبة.
 - D. الكليبسيلا.

الجواب: A

52. أسباب سعال مزمن مع صورة صدر طبيعية وفحص سريري طبيعي كل مما يلي عدا:
- A. كابتوبريل.
 - B. قلس.
 - C. التهاب قصبات حاد.
 - D. تحسس مهني.
 - E. التنقيط الأنفى الخلفى.

الجواب: D

أسئلة الأمراض العصبية

20. كل ما يلي في ارتفاع التوتر القحفي السليم صحيح ما عدا:
- A. توجد وذمة حليلة عصب بصرى مزدوجة.
 - B. يوجد صداع حاد ومعاود.
 - C. تتحسن الأعراض بالبرزل القطنى.
 - D. أكثر الأسباب ورم دماغى.
 - E. العلاج الأمثل شنت قطنى بريتوانى.

الجواب: D

22. كل مما يلي صحيح فيما يخص علامة بابنسكي ما عدا:
- A. هو تخريش وحشى الأخمص.
 - B. إيجابية عند بسط إبهام القدم.
 - C. تدل على إصابة هرمية.
 - D. ظهورها مرضى دائماً.

الجواب: D

35. تشاهد العلامات التالية في التهاب السحايا ما عدا:
- A. صلابة نقرة.
 - B. علامة كيرنغ.
 - C. علامة بروودزنسكى.
 - D. علامة لازك.
 - E. وضعية زناد البندقية.

الجواب: D

39. استطببات البرزل القطنى كل مما يلي صحيح ما عدا:
- A. شك التهاب سحايا.
 - B. تخدير قطنى.
 - C. تصوير قناة شوكية ظليل.
 - D. شك نرف تحت عنكبوتى.
 - E. في تدبير الاستسقاء الدماغى.

الجواب: E

أسئلة أمراض الكلية

4. كل مما يلي يُسيء لإنذار سرطان الكلية ما عدا:

- A. الحجم.
- B. غزو الوريد الكلوي.
- C. غزو العقد اللمفاوية.
- D. غزو طبقة جيروتا.
- E. ظهور التناذر نظير الورمي.

الجواب: E.

9. مريض تعرض لرض كلية كليل مع ورم دموي خلف البريتوان، أول ما

يجب تحريه:

- A. لون الخاصرة.
- B. تحرى النبض.
- C. مشاهدة البول عيانياً.
- D. فحص البطن.
- E. تأمل الناحية القطنية.

الجواب: D.

12. شرائط بيضاء على الأظافر:

- A. قصور كلوي مزمن.
- B. قصور كلوي حاد.
- C. التهاب كلية خلالى مزمن.
- D. نفروز.

الجواب: D.

أسئلة أمراض الدم

21. في فقر الدم العرطل **قد** نجد مخبرياً كل مما يلي ما عدا:

- A. ارتفاع MCV.
- B. زيادة الشبكيات.
- C. إيجابية اختبار شيلنغ.
- D. ارتفاع البيلروبين غير المباشر.
- E. ارتفاع LDH.

الجواب: B

27. فيما يتعلق بـ B-Cell:

- A. الخلايا البلازمية.
- B. ماكروفاج.
- C. CD3.
- D. CD8.
- E. NK.

الجواب: A

41. يترافق مرض الناعور **A** بالمعطيات التالية ما عدا:

- A. حدوث الأورام الدموية.
- B. نقص نسبة العامل التاسع.
- C. يصيب الذكور.
- D. النزوف شديدة وعميقة.
- E. النزوف لا تتوقف عفواً.

الجواب: B

66. فقر الدم بأفات النسيج الضام:

- A. نزف هضمي.
- B. انحلال دم.
- C. سوء استخدام حديد.
- D. كل ما سبق.

الجواب: D

67. يحدث تطاول زمن PTT ↑ في كل ما يلي ما عدا:

- A. فون ويلبراند.
- B. عوز الحديد.
- C. الناعور.
- D. عوز فيتامين K.

الجواب B

68. يتطاول PTT في الأمراض التالية ما عدا:

- A. ناعور.
- B. فون ويلبراند.
- C. قصور خلية كبدية.
- D. استخدام الوارفارين.
- E. DIC.

الجواب: D

87. طفل أصبح لديه نقص وزن وضخامة عقد إبطية وضخامات حشوية،

التشخيص:

- A. مقوما.
- B. نوروبلاستوما.
- C. سبب التهابي.
- D. هودجكن.

الجواب: A

أسئلة الأمراض المفصليّة

23. في التهاب المفاصل الرثياني الجهازى كل ما يلى صحيح ما عدا:

- A. قد يتظاهر بارتفاع حرارة مديد.
- B. إصابة المفاصل تظاهرة باكرة وتحدث دائماً.
- C. طفح حصبوى شائع.
- D. من الشائع حدوث فقر دم.
- E. من الشائع حدوث ضخامة طحال.

الجواب: B

44. رجل عمره 46 سنة يعاني من خدر ونمل وألم يمتد من أسفل الظهر

باتجاه قدمه ويبوسة عند بدء الحركة ويضطر للوقوف بسبب ألم في
الربلة عندما يمشى مسافة 80 متر، كل ما يلى ممكن ما عدا:

- A. فتق نواة فقرية.
- B. تنكس الأقراص بين الفقرات.
- C. التهاب مفاصل روماتويدي.
- D. تضيق قناة فقرية خلقى.
- E. تصلب عصيدى شريانى.

الجواب: C

46. رجل 65 سنة بقصة فرقریات مجسوسة على الطرفين السفليين مع

هبوط قدم ونقص حس:

- A. هينوخ شونلاين.
- B. التهاب أعصاب.
- C. التهاب أوعية.
- D. واغنىر.

الجواب: C

أسئلة الأمراض الخمجية

4. تنتقل الحمى التيفية:

- A. بالتماس مع الحيوانات المصابة.
- B. بالرضاعة.
- C. من الأم للجنين.
- D. نقل دم أو زرع نقي.

الجواب: B

16. في النكاف كل ما يلي صحيح ما عدا:

- A. تحت سريري 30-40%.
- B. إصابة البنكرياس شائعة.
- C. التهاب الخصية شائع ما قبل البلوغ.
- D. عقم.

الجواب: C

أسئلة الأمراض النفسية

1. مريض يتناول فينوباربيتال وديازيبام منذ سنة حوالي 20 حبة يومياً كل

مما يلي صحيح حول حالته عدا واحد خطأ:

- A. الحالة سوية ولا داعى للعلاج.
- B. المريض مدمن ويجب علاجه.
- C. ينصح بالتخفيف التدريجى دوماً للعلاج.
- D. يجب أن يكون لدى المريض رغبة في العلاج عند العلاج.
- E. يمكن إعطاء الكاربامازين خلال العلاج.

الجواب: A

1. مريض يتناول فينوباربيتال وديازيبام منذ سنة حوالي 20 حبة يومياً كل

مما يلي صحيح حول حالته عدا واحد خطأ:

- A. الحالة سوية ولا داعى للعلاج.
- B. المريض مدمن ويجب علاجه.
- C. ينصح بالتخفيف التدريجى دوماً للعلاج.
- D. يجب أن يكون لدى المريض رغبة في العلاج عند العلاج.
- E. يمكن إعطاء الكاربامازين خلال العلاج.

الجواب: A

أسئلة الجراحة

3

أسئلة الجراحة العامة

10. كل ما يلي من علامات التهاب المرارة الحاد ما عدا:

- A. حمى.
- B. غثيان وإقياء.
- C. كثرة ببيض.
- D. يرقان.
- E. ألم.

الجواب: D

13. مريض 45 سنة يعاني من حكة معممة + مرارة مجسوسة ملساء غير

مؤلمة التشخيص الأرجح:

- A. سرطان طرق صفراوية.
- B. سرطان مجل فاتر.
- C. سرطان رأس البنكرياس.
- D. التهاب مرارة.

الجواب: C

21. أشيع منطقة لخبثاة الطرق الصفراوية:

- A. المرارة.
- B. قناة المرارة.
- C. قناة كبدية.
- D. مجل فاتر.
- E. رأس البنكرياس.

الجواب: C

30. تدبير مريض التهاب بنكرياس + قرحة هضمية نازفة ما عدا:
- A. NGT لشفط المفرزات.
 - B. حاصرات H2 وريدياً.
 - C. صادات وريدية.
 - D. PPI فموياً.

الجواب: D

35. في علاج الورم الكبدي البدئي كل ما يلي صحيح ما عدا:
- A. حقن الكحول في الورم.
 - B. استئصال جراحى للفص المصاب.
 - C. استئصال مع حقن كيماوى.
 - D. زرع الكبد.

الجواب: C

51. الإجراء الذي لا نستخدمه في حال وجود قرحة منثقة هو:
- A. تنظيف هضمى.
 - B. تصوير ظليل باليوروغرافين.
 - C. صورة بسيطة.
 - D. الإيكو.

الجواب: A

70. داء هيرشبرينغ ما عدا:
- A. تأخر إفراغ العقى أكثر من 48 ساعة.
 - B. بطن ضفدعى.
 - C. ارتفاع الكولين أستراز.
 - D. المنعكس المستقيمى الشرجى سلبى.
 - E. غياب الألياف العصبية في منطقة الإصابة.

الجواب: E

86. الاختبار المتمم الأكثر حساسية في سرطان الثدي:
- A. إيكوغرافى.
 - B. ماموغرافى.
 - C. الفحص الخلوى.
 - D. الفحص الذاتى.

الجواب: B

96. مضادات استطباب الجراحة التنظيرية كل مما يلي ما عدا:

- A. بدانة.
- B. نواسير معوية متعددة.
- C. حمل شهر تاسع.
- D. صدمة نقص حجم.
- E. طحال حرطل.

الجواب: A

97. مساوئ الجراحة التنظيرية كل مما يلي ما عدا:

- A. تأخذ وقتاً أطول.
- B. استخدام غاز CO2 يتصف بالأمان وليس له اختلاطات أو مشاكل.
- C. زيادة أذية الأنسجة الحشوية.
- D. صعوبة استئصال الآفات الكتلية كبيرة الحجم.
- E. فقدان حس التماس المباشر مع الأنسجة.

الجواب: B

105. يمكن أن يترافق فرط الكلس مع كل مما يلي ما عدا:

- A. فرط الجارات البديئ.
- B. التهاب بنكرياس حاد.
- C. سارككوئيد.
- D. الأمراض الكلوية المزمنة.
- E. الأورام.

الجواب: B

أسئلة الجراحة العظمية

5. أشيع اختلاط في كسور الثلث المتوسط للعضد:

- A. شلل العصب الكعبرى.
- B. أذية الشريان الكعبرى.
- C. شلل العصب الزندى.
- D. شلل العصب الناصف.
- E. أذية الشريان العضدى.

الجواب: A

11. كل مما يلي استطباب تداخل جراحي ما عدا:

- A. تمزق رباط هلالى إنسى.
- B. كسر غير متبدل بعنق الفخذ.
- C. تمزق رباط متصلب أمامى.
- D. خلع كتف خلفى.

الجواب: D

22. كل مما يلي من مؤهبات خلع الورك الولادي ما عدا:

- A. الطفل الأول.
- B. الخداج.
- C. الهرمونات.
- D. المجيء المقعدى.
- E. الإناث.

الجواب: B

العلامة المميزة لخلع الورك الولادي عند الوليد:

- A. علامة تراندليبيرغ.
- B. مشية البطة.
- C. طقة روسو وأورتلانى.
- D. عدم تناظر الثيات الفخذية.
- E. علامة المدحم.

الجواب: C

33. أي من إصابات أوتار اليد القابضة تحمل إنذاراً أفضل؟

- A. الساعد.
- B. بين الأصابع.
- C. راحة اليد.
- D. المفصل بين السلاميات الأخيرة.

الجواب: A

أسئلة الجراحة البولية

38. كل مايلي يؤدي إلى انعدام نطاف وقلة حجم السائل المنوي عدا:

A. ربط الأسهرين جراحياً.

B. غياب الأسهرين الخلقى.

C. انسداد القناة الدافقة.

D. التهاب الموثة.

E. القذف السريع.

الجواب: D

44. فيما يتعلق بالخصية غير النازلة، يحقق تثبيت الخصية في مكانها كل

الأهداف الآتية ما عدا:

A. معالجة كل التشوهات المرافقة.

B. الوقاية من انفتال الحبل المنوي.

C. الوقاية من الضمور الخصوي.

D. الوقاية من العقم.

E. الوقاية من التسرطن.

الجواب: E

أسئلة الجراحة الصدرية

12. كل ماياتي من الآفات الرضية الصدرية التالية تؤثر على الوظيفة

التنفسية عدا:

A. انصباب جنب.

B. ريح صدرية متوترة.

C. سظام تأمورى.

D. جرح واسع نافذ في جدار الصدر.

E. مصراع صدرى.

الجواب: A

13. الأفات الرضية في الصدر التي تظهر على الصورة الشعاعية عدا:

- A. تكدم رثة.
- B. تدمى جنب.
- C. سظام تأمورى.
- D. ريح صدرية.
- E. ريح منصفية.

الجواب: C

16. في الصمة الرئوية، كل مما يلي صحيح ماعدا:

- A. زلة فجائية.
- B. نفث دم.
- C. DVT.
- D. d- dimer سلبى ينفى التشخيص.
- E. صورة صدر دائماً طبيعية.

الجواب: E

أسئلة الجراحة العصبية

4. علامات التهاب السحايا كل مما يلي ما عدا:

- A. صلابة عنق.
- B. برودزنسكى.
- C. لازيك.
- D. كيرينغ.
- E. زناد البندقية.

الجواب: C

أسئلة جراحة الأطفال

7. في ضمور المري الولادي، العلامة الأهم:

- A. تراكم المفرزات اللعابية في الفم.
- B. زلة تنفسية.
- C. انتفاخ بطن.
- D. إقياءات حليبية.
- E. شردقة أثناء الرضاعة.

الجواب: A

8. التشخيص التفريقي لالتهاب الزائدة الدودية الحاد عند فتاة 17عام (واحد

خطأ):

- A. التهاب رتج ميكل.
- B. كيسة مبيضية.
- C. داء كرون.
- D. التهاب زائدة ثربية.
- E. داء كولونى.

الجواب: B

التعليق: كيسة المبيض "المختلطة" (نزف أو انفصال) هي ما يدخل بالتشخيص التفريقي لالتهاب الزائدة الدودية بالإضافة للأسباب السابقة.

12. البطن الجراحي الحاد عند الأطفال، الإجابة الخاطئة:

- A. وجود هلال غازي دليل على انتقاب حشا أجوف.
- B. زرقة في الصفن حال وجود نزف داخل البطن.
- C. وذمة واحمرار بالصفن في التهاب البريتوان.
- D. تهوي جدار الأمعاء دليل على انسداد الأمعاء بالعقوى.
- E. توسعات وريدية على جلد البطن.

الجواب: D

أسئلة جراحة الأوعية

1. إن ما يميز المرحلة المتقدمة من الإقفار في الطرف السفلي:
- A. برودة شديدة في الطرف.
 - B. شحوب شديد في القدم.
 - C. الشلل الحسي الحركي في القدم والساق.
 - D. غياب النبض المحيطي والفخذي.
 - E. الألم الشديد في القدم والساق.

الجواب: C.

4. كل مما يلي هو استطباب للجراحة في دوالي الطرف السفلي عدا:
- A. قصور الصافنى الفخذي.
 - B. قصور الصافنى المأبضى.
 - C. قصور الثواقب.
 - D. حدوث اختلاطات.
 - E. الخثار الوريدي العميق.

الجواب: E.

5. استطباب العلاج الجراحي للدوالي السفلية كل ما يلي ما عدا:
- A. أسباب تجميلية.
 - B. حصول اختلاطات مثل النزف.
 - C. الوذمة.
 - D. التهابات الأوردة السطحية.

الجواب: C.

أسئلة الجراحة القلبية

5. أهم سبب لتضيق دسام رئوي أو أبهري بعمر 70 سنة:
- A. تنكسى.
 - B. حمى رئوية.
 - C. داء باجيت.
 - D. تكلسات.

الجواب: A.

أسئلة التوليد والأمراض النسائية

3

أسئلة التوليد

36. كل مما يلي من العوامل المؤهبة للحمل الهاجر ما عدا:
- A. التهاب ملحقات متكرر.
 - B. ربط البوقين.
 - C. اللولب.
 - D. تعدد الولادات.

الجواب: B

71. العطالة الرحمية (واحد خطأ):
- A. تسببها المشيمة المندخلة.
 - B. الحمل المتعدد.
 - C. يفيد البروستاغلاندين في تدبيرها.
 - D. تكثر عند الخروسات.

الجواب: D

73. في عسر ولادة الكتفين، كل مما يلي صحيح ما عدا:
- A. سكرى حملى.
 - B. عرطلة جنينية.
 - C. تمزق رحم.
 - D. شلل إرب.
 - E. تحدد النمو داخل الرحم.

الجواب: E

122. عامل خطورة للحمل الهاجر، الصحيح:
- A. حمل متعدد.
 - B. تعدد ولادات.
 - C. صغر عمر الحامل.
 - D. PCOs.

الجواب: D

131. أشيع سبب للنزوف المتأخرة بعد الولادة:

- A. عطالة رحم.
- B. بقاء فلق المشيمة.
- C. DIC.
- D. انقلاب الرحم.
- E. انفكالك المشيمة الباكر.

الجواب: B

135. العلامة الأهم في تمزق الرحم:

- A. ألم بطنى.
- B. صدمة نزفية.
- C. تقلصات مشتدة.
- D. تبدل المجيء.

الجواب: D

أسئلة الأمراض النسائية

14. في الإندومتريوز كل ما يلي صحيح ما عدا:

- A. قد يترافق مع أدينوميوز.
- B. الصورة السريرية غير واضحة.
- C. أشيع توضعاته المبيض.
- D. مانعات الحمل تساهم في العلاج.

الجواب: B

19. الأورام الليفية تعالج بكل مما يلي ما عدا:

- A. جراحة استئصالية.
- B. مضاد بروجسترون.
- C. أستروجين.
- D. مشابهاة GNRH.

الجواب: C

43. كل ما يلي من أسباب النزف الطمثي عدا:

A. المبيض متعدد الكيسات.

B. عوز VW.

C. بوليبي باطن الرحم.

D. ورم ليفي.

E. تنخر ورم مصلى.

الجواب: E

44. انقطاع الطمث الثانوي (الوحيد الصح):

A. يبدأ بتباعد طموث.

B. أشيع أسبابه PCO.

C. هو انقطاع الطمث لمدة 6 أسابيع.

D. يمكن الحصول على طمث دائماً بإعطاء البروجسترون.

E. أشيع الأسباب هو الحمل.

الجواب: E

71. تنقص مشاهدة كل ما يلي في موانع الحمل الفموية في كل ما يلي ما

عدا:

A. سرطان باطن الرحم.

B. سرطان المبيض.

C. سرطان الثدي.

D. اضطرابات الدورة الطمثية.

الجواب: C

81. استطبابات حقن النطاف ضمن الرحم (واحد صحيح):

A. عند فشل IVF.

B. عند خزعة خصية تحوي نطاف.

C. زيادة لزوجة مفرزات العنق.

D. انسداد البوقين.

الجواب: C

98. عوامل مؤهبة لسرطان المبيض كل مما يلي ما عدا:

A. عديمت الولادة.

B. حبوب منع حمل.

C. وجود سرطان الثدي.

D. قصة عائلية.

الجواب: B.

101. السبب الأشيع من بين الأسباب التالية للنزف لدى امرأة بعمر 60

سنة:

A. سرطان بطانة الرحم.

B. التهاب المهبل الضموري.

C. سرطان عنق الرحم.

D. الالتهابات.

الجواب: B.

أسئلة طب الأطفال

4

الوليد والخديج

39. طفل مصاب بمتلازمة داون كل ما يلي صح عدا:

- A. صعب المزاج ومشاكس.
- B. المشى متأخر.
- C. طفل رخو + درجات متفاوتة من التخلف العقلي.
- D. أشيع الاضطرابات الغذائية: قصور درق، تأخر بلوغ.
- E. أشيع التشوهات الهضمية: رتق العفج، هيرشبرينغ، نواسير رغامية مريئية.

الجواب: A

الأمراض الهضمية عند الأطفال

6. في علامة برج الكنيسة على الصورة الشعاعية:

- A. تُرى في التهاب الحنجرة والقصبات والرغامى.
- B. لا علاقة لها بالصادات.
- C. تُرى في انغلاف الأمعاء.
- D. تُرى في داء هيرشبرينغ.

الجواب: A

أمراض الغدد الصم والسكري عند الأطفال

15. طفل بدين وقصير القامة، الاجراء الأول عملياً هو:

- A. التحرى عن الدرق.
- B. العمر العظمى.
- D. GH.
- E. معايرة الكورتيزول.

الجواب: B

أسئلة الأمراض العينية

5

29. في الشعيرة الداخلية كل مايلي صحيح ما عدا:

- A. خمج يصيب غدد ميبوميان.
- B. توضع الكمادات الحارة.
- C. يسبب احتقان.
- D. تعالج بالصادات الموضعية.
- E. يفتح القيح على حافة الجفن الحرة.

الجواب: E

54. في خلع العدسة الرضي الجزئي، كل مما يلي صحيح ما عدا:

- A. ضحالة في الغرفة الأمامية.
- B. يحصل اهتزاز قزحية جزئي.
- C. شفح وحيد الجانب.
- D. العلاج جراحی في معظم الحالات.

الجواب: A

65. طفل أصيب بكرة تنس على الحجاج، كل ما يلي يمكن أن يحدث عدا:

- A. تقيح بيت أمامي.
- B. انفصال شبكية.
- C. نزف بيت أمامي.
- D. تحت خلع عدسة.
- E. نزف تحت الملتحمة.

الجواب: A

77. في انسداد الشريان الشبكي المركزي:

- A. عمى مفاجئ.
- B. حدقة متوسعة غير متفاعلة للضوء.
- C. العلاج غالباً جراحی.
- D. نزوف منتشرة في الشبكية.

الجواب: D

أسئلة أمراض الأذن والأنف والحنجرة

7

5. سرطان الحنجرة كل مما يلي صحيح ما عدا:
- A. أكثر عند الذكور.
 - B. يحدث في العقد السادس والسابع.
 - C. شائك الخلايا بنسبة 91% من الحالات.
 - D. الكبد هو أشيع مكان للنقائل.
 - E. قد تحدث بحة صوت وسعال وألم أذنى انعكاسى.

الجواب: D

10. أسباب شلل العصب الحنجري الراجع الأيمن:
- A. سرطان مرى.
 - B. سرطان رئة وقصبات.
 - C. أم دم أبهرية.
 - D. جراحة صمامات القلب.
 - E. جراحة عمود رقبى.

الجواب: C

13. كل مما يلي من أسباب الرعاف الجهازية ما عدا:
- A. ارتفاع الضغط الشريانى.
 - B. اضطراب التخثر.
 - C. مميعات.
 - D. توسع الشعيرات النزيف الوراثى.
 - E. أورام.

الجواب: E

20. مريض رعاف وضعنا له دكة، راجع بعد 24 ساعة بارتفاع حرارة واسهال

واقياء، التشخيص المحتمل:

- A. تناذر الصدمة الانسمامية.
- B. ارتكاس بسبب تلوث المادة المستخدمة في الدكة.
- C. إنتان بالعقديات.
- D. إنتان فيروسي.
- E. إنتان بالعنقوديات.

الجواب: A

29. أسباب التهاب البلعوم المزمن كل ما يلي ما عدا:

- A. ضخامة ناميات.
- B. انحراف وتيرة رضى.
- C. انشقاق شراع الحنك.
- D. التهابات الحنجرة.

الجواب: D

38. كل ما يلي يسبب شخيراً ما عدا:

- A. انحراف وتيرة.
- B. خراج خلف البلعوم.
- C. ناميات أنفية.
- D. بوليبيات أنفية (سليلات أنفية).

الجواب: B

49. اختبار البث الصوتي يستخدم لتقييم:

- A. الأذن الوسطى.
- B. الدهليز.
- C. الحلزون.
- D. القشر الدماغى.
- E. العصب السمعى.

الجواب: C

53. ألم في الأذن،

- A. التهاب اللوزات الحاد.
- B. انصباب أذن وسطى قيحي.
- C. التهاب مجرى السمع الظاهر.
- D. سدادة صملاخية.
- E. الخراج حول اللوزة (خراج كوينسى)

الجواب: D.

54. يترافق شلل العصب الوجهي مع:

- A. تصلب ركابة.
- B. التهاب أذن وسطى قيحي.
- C. ورم سمعى.
- D. التهاب أذن وسطى مصلى.

الجواب: A.

69. يتظاهر التهاب الأذن الخارجية الفطري بـ: (الخطأ)

- A. حرارة.
- B. ألم.
- C. نقص سمع.
- D. الحكمة.

الجواب: A.

77. ورم العصب السمعي vestibular schwannoma،

- A. من أورام داخل القحف - يشكل 6-10% .
- B. من أورام الزاوية الجسرية المخيخية.
- C. ينمو ببطء.
- D. قد يكون نقص السمع فجائياً.

الجواب: A.

أسئلة الأمراض الجلدية

7

5. في أي من الحالات الجلدية التالية نعطي ستيروئيدات جهازية:

- A. الحماق Varicella.
- B. الذأب الشائع Lupus Vulgaris.
- C. الصدف المنتشر Psoriasis.
- D. الشرى المزمع Chronic Urticaria.
- E. متلازمة ستيفن جونسون.

الجواب: E

14. كل مما يلي يسبب حاصة ندبية ما عدا:

- A. الصدف.
- B. الثعلبة الكاذبة.
- C. الذئبة الحمامية.
- D. الحزاز المسطح.

الجواب: A

27. الأسرع امتصاصاً في الأشكال الدوائية الجلدية:

- A. كريم.
- B. مرهم.
- C. جل.
- D. معجون.

الجواب: A

31. الجرب الإنساني:

- A. لا يعيش أكثر من 3 أيام خارج جسم الإنسان.
- B. التماس كافٍ لنقل العدوى.
- C. فترة الحضانة عند التعرض لأول مرة 32 يوماً.
- D. تصيب الأماكن الفقيرة بالأجربة الشعرية.
- E. تعيش القارمة ضمن نفق.

الجواب: B

35. النخالية المبرقشة:

- A. تظهر على الأطراف والجذع.
- B. تعالج بمضادات الفطور.
- C. ناكسة.
- D. لونها بني وتدبغ بالتعرض للشمس.
- E. تصيب الأطفال عادةً.

الجواب: E

51. ما هو الشرى الفيزيائي الأكثر شيوعاً:

- A. الشرى الشمسى.
- B. شرى البرد.
- C. كتوية الجلد.
- D. شرى الحرارة.
- E. الشرى الكولينرجى.

الجواب: B

تصحیحات كتاب تامة الأسئلة الشاملة

أسئلة الداخلية

1

أسئلة الأمراض القلبية

26. الذي يميز الألم في تشنج المري عن الألم القلبي المنشأ هو:
- A. خلف القص.
 - B. يتحرض بالطعام.
 - C. يخف بالنتروغليسرين.
 - D. حرقة أسفل المري.

الجواب: B

أسئلة الأمراض الهضمية

9. علاج التهاب البنكرياس الحاد الحصى هو:
- A. جراحى.
 - B. تعويض سوائل وشوارد **فتقط**.
 - C. صادات وفي المرحلة اللاحقة تنظير.
 - D. ERC.P.

الجواب: D

21. أمراه 40 سنة تعاني من ألم شرسوفي يشتد على الأكل ثابت بشكل شد، التشخيص:
- A. قرحة معدة.
 - B. قرحة عفج.
 - C. التهاب مرارة حصوى.

D. تشنج كولون.

الجواب: A

26. تشخيص GERD يكون أفضل ما يمكن بـ:

- A. قياس pH المريء.
- B. التنظير العلوي.
- C. قياس ضغوط المريء.
- D. الصورة الظليلة.

الجواب: A

أسئلة الأمراض الصدرية

9. يستطب الطبقي المحوري مع حقن في الحالات التالية عدا:

- A. ارتفاع توتر داخل القحف مع الشك بأفة شاغلة للحيز.
- B. ذات رئة ناكسة عند مدخن.
- C. أورام الكبد.
- D. تصوير الشرايين.

الجواب: D

10. العلامات الشعاعية للنفاخ الرئوي تشمل كل ما يلي ما عدا:

- A. تسطح الحجاب.
- B. زيادة نسبة القطر الامامي الخلفي.
- C. زيادة المثلث المنير.
- D. ضخامة قلبية.

الجواب: D

22. في مقلد بيتا المديد المستخدم في علاج الربو كل ما يلي صحيح عدا:

- A. من أنواعه السالميتيرول.
- B. من أنواعه الفورموتيرول.
- C. يصنف ضمن الميسطرات على نوبة الربو.
- D. يمكن أن يكون بديل عن الستيروئيدات.

الجواب: D

أسئلة الأمراض العصبية

16. امرأة راجعت قسم الإسعاف بمحاولة انتحار بتناول حبوب مضاد اكتئاب منذ ساعتين، كل الاجراءات التالية مستطبة عدا:
- A. غسيل معدة.
 - B. قصة نفسية مفصلة.
 - C. استشارة عناية مشددة.
 - D. استشارة مركز السموم.

الجواب: A

أسئلة الأمراض المفصليّة

10. الأدوية المعدلة لسير المرض في الحمى الرثوية تشمل كل ما يلي عدا:
- A. البريدنيزولون.
 - B. NSAIDS.
 - C. نابروكسين.
 - D. ساليصيالات.

الجواب: A

أسئلة الجراحة

2

8. كل ما يلي من المنعكسات المرضية عدا:

- A. بابنسكى.
- B. الاطباق.
- C. شادوك.
- D. اوينهايم.
- E. هوفمان.

الجواب: B.

أسئلة التوليد والأمراض النسائية

3

39. من مضادات استطباب استخدام حيوب منع الحمل الفموية الحاوية على الاستروجين:

- A. كآبة.
- B. صمة رئوية.
- C. صداع وعائى.
- D. التهاب كبد شديد.
- E. سكرى.

الجواب: A.

48. الاستقصاء الأفضل لتشخيص سرطان عنق الرحم:

- A. خزعة مخروطية.
- B. تنظير عنق الرحم الكبير مع أخذ خزعات موجهة.
- C. لطاخة عنق الرحم.
- D. تحرى HPV.

الجواب: B.

97. مانع الحمل الأقل إحداثاً للداء الحوضي الالتهابي:

- A. الواقى الذكري.
- B. الحجب.
- C. الرغوة.
- D. اللولب.
- E. موانع الحمل الفموية.

الجواب: A.

103. أسباب تأخر النمو داخل الرحم تشمل كل ما يلي عدا:

- A. حمل مديد.
- B. انفكاك المشيمة الباكر.
- C. السكرى.
- D. المجيء المقعدى.

الجواب: D.

أسئلة طب الأطفال

4

42. طفل بعمر (6 سنوات) لديه ضخامة عقدية رقبية أكبر من 4 سم قاسية غير مؤلمة منذ (4 أشهر)، التشخيص الأكثر احتمالاً هو :

- A. لفوما لاهودجكن.
- B. لفوما هودجكن.
- C. ابيضاض دم.
- D. رابدوميوساركوما.
- E. بوركت لفوما.

الجواب: B

57. طفل يعاني من ساد واستسقاء دماغ والتهاب شبكية ومشيمية والتهاب عضله قلبية، التشخيص المرجح هو:

- A. حصبة ألمانية.
- B. توكسوبلاسموز.
- C. حماق.
- D. CMV.
- E. EBV.

الجواب: B

60. أشيع اختلاط للحصبة هو (اختر الإجابة الصحيحة):

- A. التهاب اذن وسطى.
- B. التهاب دماغ حاد.
- C. التهاب دماغ تحت حاد.
- D. بقاء القناة الشريانية.
- E. ذات رئة خلالية.

الجواب: A

أسئلة الأمراض الأذنية

6

20. مريض راجع قسم الإسعاف بشكوى رعاف، وتم تدبيره بوضع دكة أنفية أمامية، راجع بعد 24 ساعة بشكوى ارتفاع حرارة وإسهال وإقياء، التشخيص الأكثر احتمالاً هو:
- A. تناذر الصدمة الانسمامية.
 - B. انتان بالعقديات.
 - C. إنتان فيروسي.
 - D. ارتكاس بسبب تلوث المادة المستخدمة في الدكة.
 - E. انتان بالعنقوديات.

الجواب: A

شكراً لكم

سلسلة مراجعات قبل الامتحان
لطلاب الطب البشري

أسئلة الأمراض العينية

أسئلة الأمراض الجلدية

أسئلة الأمراض الأذنية

أسئلة الأطفال 1

أسئلة الأطفال 2

أسئلة التوليد

أسئلة الأمراض النسائية

أسئلة الجراحة العامة

أسئلة الجراحة العظمية

أسئلة الجراحة البولية
أسئلة الجراحة العصبية
أسئلة الجراحة الصدرية
أسئلة جراحة الأطفال
أسئلة الجراحة التجميلية
أسئلة جراحة الأوعية
أسئلة الأمراض العصبية
أسئلة الأمراض الصدرية
أسئلة الأمراض القلبية
أسئلة الأمراض الهضمية
أسئلة الأمراض الغدية
أسئلة الأمراض الخمجية
أسئلة الأمراض المفصليّة
أسئلة أمراض كلية
أسئلة أمراض الدم
ملحق أسئلة التوليد والنسائية
ملحق أسئلة الأطفال
ملحق أسئلة الجراحة (1)
ملحق أسئلة الجراحة (2)
ملحق أسئلة الداخلية (1)
ملحق أسئلة الداخلية (2)
الأسئلة الشاملة
الأسئلة الشاملة (2)

من إصدارات دار القدس للعلوم الطبية والترجمة

أدوية

1	الشامل في الأدوية السريرية
2	المرجع في العلاج الدوائي السريري
3	التدبير الدوائي للحالات السريرية
4	المرجع في علم الأدوية السريري (لبنكوت)
5	المعين الدوائي في الممارسة السريرية (عربي - إنكليزي)

داخلية

2	الطب الباطني (ميدستدي) - ثلاثة أجزاء
3	الأمراض والطب المخبري
4	الاستنكار السريع في الأمراض العصبية (ريكول)
5	الفحص العصبي الميسر
6	الأخطاء الشائعة في الطب السريري
7	تخطيط القلب في عشرة أيام
8	التشخيص التفريقي
9	المرجع العلاجي الأول في الطب الباطني
10	الطب الإسعافي الباطني
11	أسرار التشخيص السريري
12	الأعراض والعلامات في الطب السريري

ترجمة مرجع هاريسون

مدخل إلى الطب السريري (هاريسون)	1
المرجع في اضطرابات جهاز المناعة والنسيج الضام والمفاصل	2
المرجع في اضطرابات الغدد الصم والاستقلاب	3
المرجع في اضطرابات الجهاز العصبي (هاريسون)	4
المرجع في اضطرابات الجهاز التنفسي (هاريسون)	5
المرجع في الاضطرابات الهضمية (هاريسون)	6
المرجع في اضطرابات الكلية والسبيل البولي (هاريسون)	7
المرجع في اضطرابات الجهاز القلبي الوعائي	8

ترجمة مرجع ديفيدسون

أمراض القلب والأوعية (ديفيدسون)	1
أمراض الكبد والسبيل الصفراوي (ديفيدسون)	2
أمراض الكلية والجهاز التناسلي (ديفيدسون)	3
الأمراض التنفسية (ديفيدسون)	4
الداء السكري وأمراض الغدد الصم (ديفيدسون)	5
أمراض جهاز الهضم والبنكرياس (ديفيدسون)	6
الأمراض العصبية (ديفيدسون)	7
الأمراض الخمجية (ديفيدسون)	8
اضطرابات الدم (ديفيدسون)	9
الأمراض المفصلية (ديفيدسون)	10

ترجمة مرجع نلسون

1	الجهاز المناعي واضطراباته (نلسون)
2	الأمراض الروماتيزمية عند الأطفال (نلسون)
3	المرجع في الأمراض الإنتانية عند الأطفال (نلسون)
4	المرجع في الأمراض الهضمية عند الأطفال (نلسون)
5	المرجع في الأمراض التنفسية عند الأطفال (نلسون)
6	المرجع في الأمراض القلبية عند الأطفال (نلسون)
7	المرجع في أمراض الدم والأورام عند الأطفال (نلسون)
8	المرجع في أمراض الكلية والجهاز البولي التناسلي عند المرجع في أمراض الكلى والجهاز البولي التناسلي عند
9	المرجع في الأمراض الغدية عند الأطفال (نلسون)
10	المرجع في أمراض الخديج والوليد (نلسون)
11	المرجع في الأمراض العصبية والاضطرابات العصبية
12	المرجع في الأمراض العينية والأذنية عند الأطفال
13	المرجع في الأمراض الجلدية عند الأطفال (نلسون)
14	المرجع في اضطرابات العظام والمفاصل عند الأطفال
15	المرجع في أمراض الاستقلاب عند الأطفال (نلسون)
16	المرجع في اضطرابات التغذية والسوائل عند الأطفال
17	المرجع في النمو والتطور والاضطرابات النفسية عند المرجع في النمو والتطور والاضطرابات النفسية عند
18	الاضطرابات الأرجية (نلسون)
19	المرجع في تدبير الاضطرابات والأذيات الإسعافية عند الأطفال

طب أطفال

1	طب الأطفال الإسعافي
2	الدليل العلاجي في طب الأطفال
3	مبادئ طب الأطفال (بلوبرنت)
4	1000 سؤال وجواب في طب الأطفال
5	مبادئ وأساسيات التلقيح
6	دعم الحياة المتقدم عند الأطفال

نسائية وتوليد

1	مراجعات سريرية في التوليد وأمراض النساء
2	نوفاك - تساؤلات وحالات سريرية مع المناقشة (نسائية)
3	الدليل في فحص الاختصاص للتوليد وأمراض النساء
4	الحمول والولادات عالية الخطورة
5	أسئلة الوليامز - الجامع في التوليد
6	المرجع الطبي في التوليد (مانيوال واشنطن)
7	حالات سريرية في التوليد وأمراض النساء

اختصاصات أخرى

1	دليل واشنطن الجراحي
2	الأشعة الإسعافية
3	مبادئ الإسعاف الأولي
4	أبحاث هامة في الأذن والأنف والحنجرة
5	العناية المشددة ICU
6	الشامل في أسئلة التخدير

7	الشامل في علم التخدير جزء 1 + جزء 2
8	التخدير العملي
9	أسئلة البورد في التخدير والعناية المركزة
10	المرجع في طب العناية المركزة

دار القدس للعلوم الطبية والترجمة

كافة أعمال الترجمة الطبية

www.dar-alquds.com

info@dar-alquds.com

www.facebook.com/daralquds.translate