

أسئلة وطني الأسنان في تطبيق Q Pretest

الأسئلة التالية (مع الأجوبة الصحيحة)
تم تصحيحها في التطبيق

1. يتعلق الفشل بعيد الأمد للمعالجة اللبية بـ:

- A. نقص تكثيف الحشوة الجذرية.
- B. تسرب تاجي.
- C. تسرب ذروي.
- D. حشوه ناقصة.

الجواب: A

2. فيما يخص الامتصاص الخارجي الجانبي للجذور:

- A. لا نلجأ لمعالجته في الحالات المبكرة.
- B. شفوية شعاعية مستمرة على جانب السن.
- C. القناة اللبية غير نظامية.
- D. سببه الرئيسي الالتهاب اللبي.

الجواب: B

3. فيما يخص مادة الـ GIC:

- A. لا تحتوي حمض لذلك تعتبر متقبلة حيويًا.
- B. خواصها الميكانيكية أفضل من البولي كربوكسيلات.
- C. خواصها التجميلية أعلى من الكومبومير.
- D. لا تستخدم تحت التيجان الخزفية الخالية من المعدن.

الجواب: D

4. يحدث تآكل الأسنان عند:

- A. احتكاك الأسنان مع بعضها البعض.
- B. احتكاك الأسنان بجسم غريب.
- C. تناول المواد الحامضية بشكل مفرط.
- D. استخدام فرشاة الأسنان بشكل زائد.
- E. تناول المواد القلوية بشكل مفرط.

الجواب: C

5. الاسمنت الذي يحقق نوع من الالتصاق الكيميائي مع العاج عدا:

A. المادة الرابطة في الاسمنت الراتنجي.

B. البولي كربوكسيلات.

C. الاسمنت الزجاجي الشاردي.

D. أكسيد الزنك والأوجينول.

الجواب: D

6. الحالة المثالية لتنضيد الأسنان تشمل:

A. تنضيد دهليزي قمة السنخ للأسنان الخلفية السفلية.

B. الحديبات تشريحية.

C. تنضيد الى الدهليزي من الميزاب الدهليزي.

D. تنضيد الى اللساني من الخط المنحرف الباطن.

الجواب: B

7. يستخدم في الجسور الطويلة:

A. تصميم الجسور الثابتة الثابتة.

B. تصميم الجسور الثابتة المتحركة.

C. تصميم الجسور الجناحية.

D. تصميم الجسور المرنة.

الجواب: A

8. جميع المواد التالية تستخدم في صنع التيجان المؤقتة للأسنان

الأمامية ما عدا:

A. الأكريل ذاتي التصلب.

B. الأكريل المتصلب بالحرارة.

C. الكومبوزيت.

D. الاسمنت الأينوميري الزجاجي.

الجواب: D

9. يفيد الدليل السيليكوني في كل مما يلي ما عدا:

A. إصاق التعويض النهائي الدائم.

B. تحضير السطوح الملاصقة.

C. صنع التاج المؤقت.

D. تحضير الأسنان.

الجواب: B

10. من فوائد الدافع اليدوي المستعمل لحقن مواد اخذ الطبعة جميع ما يلي ما عدا:

A. سهولة المزج.

B. التخلص شبه الكامل من وجود فقاعات هوائية ضمن مادة الطبعة.

C. تجانس قوام المادة الممزوجة.

D. ضبط زمن التصلب.

E. الحد من هدر الزيادة من المادة الطابعة.

الجواب: E

11. من صفات طبعة السيليكون المستخدمة في تقنية PUTTY Wash Technique:

A. ليس من الضروري عزل الأسنان من الرطوبة لأن دقة السيليكون ممتازة ولا تتأثر بالماء.

B. يجب مزج المادة بدون قفازات لأن تصلب السيليكون يتأثر بقفازات اللاتكس.

C. أخذ الطبعة بالسيليكون طريقة تحتاج دقة والتزام بالتعليمات.

D. لا يمكن صب الطبعة بالجبس أكبر من مرة.

الجواب: C

12. من المزايا الهامة لاستخدام جهاز الحقن للمطاط اليدوي كل مما يلي ما عدا:

A. الحد من هدر السيلكون.

B. زمن عمل دقيق.

C. سهولة الاستخدام.

D. ضبط زمن التصلب.

الجواب: A

13. يتم تطهير الجروح الوجهية الملوثة العميقة قبل خياطتها:

A. بارواء الجرح بالمصل السكري.

B. بارواء الجرح بالماء المقطر.

C. بغسل وفرك الجرح بمحلول البوفيدون والماء.

D. بتنظيف الجرح بشاش مبلل بالكحول الممدد.

E. بتنضير الجرح وتطبيق الصادات موضعياً.

الجواب: E

14. عند وخز الإبرة للجلد نضع ما يلي عدا:

- A. تحري وجود أضرار التهاب الكبد الإثناني.
- B. الضغط لتحريض المنطقة على النزف.
- C. غسل المنطقة دون فرك.
- D. تحري وجود فايروس الإيدز والتهاب الكبد في دم المريض.
- E. مراجعة طبيب عام.

الجواب: B

15. يمكن تقليل الجرعة الإشعاعية للمريض من خلال ما يلي عدا:

- A. الفلترة.
- B. توجيه الأشعة.
- C. استعمال الأفلام السريعة.
- D. استعمال القمع التقليدي المدور.
- E. ضبط الكيلوفولتاج الخاص بالجهاز.

الجواب: D